



Ubiquiti LAP-120 İstemci Cihazı, liteAP AC, 5GHz, MIMO, 1x RJ45 1000Mb/s, 16dBi, 120 Derece (LBE-5AC-16-120-EU'nin yedeği)



0 817882 025539 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-lap-120-istemci-cihazı-liteap-ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-16dbi-120-derece-lbe-5ac-16-120-eu-nin-yedeği>

Price: **336,17 zł** gross / 273,31 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFNHMERML0K

Product features

Yasal Onaylar	FCC, IC, CE
Yükseklik	452.3 mm
Anten tipi	MIMO directional antenna
Genişlik	78.7 mm
Derinlik	54.4 mm
Monteleme kiti	Yes
Pakete dahil kablolar	AC
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Güç tüketimi (maksimum)	7 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85177100
Anten kazanç seviyesi (max)	16 gain
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Frekans bandı ve işletim kanalları	5 GHz
Montaj türü	Pole
İşlemci frekansı	533 MHz
Dahili hafıza	64 MB
İşlemci	Atheros MIPS 74Kc
Güç kaynağı türü	PoE

Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Trafik	5150 MHz
Ürün ağırlığı	420 g

Full product description


LiteAP AC - 450+ Mbps gerçek bant genişliği

Hafif antenli ve dahili **radolu LiteAP AC** , yüksek bant genişliğini garanti eder. Cihaz minimalist bir tasarımla ayırt edilir, montaj aletlerine ihtiyaç duymadan kurulum hızlı ve kolaydır.



Sektör kapsamı

2x2 MIMO LiteAP AC anteni ile donatılmış olup , **120 ° kapsama alanında** birçok airMAX ac CPE anteniyle iletişim kurar.



airOS 8

airOS®8, **airMAX ac protokol** desteđi, gerek zamanlı sinyal analizi ve gelişmiş işlevsellik için tamamen geliştirilmiş bir tasarım dahil olmak üzere gelişmiş özellikler sunar.



airOS®8

Hafif yapı

LiteAP ac, **son derece verimli bir tasarıma** sahip entegre bir radyoya sahip hafif bir antene sahiptir.



Kurulum esnekliği

Üç eksenle ayarlama imkanı vardır, cihazın montajı basittir ve birkaç saniye sürer.