



**CPE Ubiquiti LBE-5AC-GEN2,
LiteBeam 5AC, 5GHz, MIMO,
1x RJ45 1000Mb/s, 23dBi**



link to the product:


<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-lbe-5ac-gen2-litebeam-5ac-5ghz-mimo-1x-rj45-1000mb-s-23dbi>

Price: **268,39 zł** gross / 218,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXFMJOJFRMMIL



Product features


Ürün tipi	Ağ köprüsü
Yükseklik	271.95 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	358 mm
Derinlik	272.5 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu ve Kablosuz
RAM tipi	DDR2
Raf montajı	No
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Güç tüketimi (maksimum)	7 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	23 gain
İşlemci ailesi	Atheros
Malzeme	poliweglan (PC)
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)

Reset tuşu	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ethernetten güç (PoE)	24 V
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
İşlemci	MIPS 74Kc
İşlemci üreticisi	Qualcomm
Güç kaynağı türü	PoE
Anten tasarımı	Dış
Anten sayısı	1
Ürün rengi	Beyaz
Montaj donanımı tipi	słupowy
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes
Ürün ağırlığı	800 g

Full product description

Artan gürültü bağışıklığı

LiteBeam 5AC Gen 2, radyo enerjisini dar bir ışın bandında yönlendirir. Odak uzaklığı bir yönde ayarlandığında, LiteBeam 5AC Gen 2 sistemi **gürültüyü büyük ölçüde engeller** veya **filtreler**, böylece **gürültü** bağışıklığı iyileştirilir. Bu özellik, diğer radyo sinyalleriyle dolan alanlarda özellikle önemlidir.



Wi-Fi ile yönetim

LiteBeam® AC, mobil cihazınızı kullanarak hızlı ve kolay kurulum için ayrı bir Wi-Fi'ye bağlanır.

Geliştirilmiş montaj sistemi ve aşırı gerilim koruması

LiteBeam ® AC, gelişmiş ESD korumasına sahiptir ve ayrı azimut ve yükseklik ayarlamalarıyla daha sağlam bir montaj sağlar.



Yeni airOS 8 ve airView yazılımı

airOS 8 , airMAX, ac protokol desteği, gerçek zamanlı **RF analizi** ve daha fazla işlevsellik için tamamen yeni bir tasarım dahil olmak üzere gelişmiş özellikler sunar.

Tasarımda bir atılım - kolay kurulum

LiteBeam® AC, üç eksenle serbestçe konumlandırılabilir, bu nedenle kurulum saniyeler içinde yapılır ve özel bir alet gerekmez. Direk montajı sadece bir vida gerektirir.

