



Ubiquiti LBE-5AC-LR Yönlü Anten, LiteBeam 5AC, 5GHz, 26dBi, 2x2 MIMO



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-lbe-5ac-lr-yonlu-anten-litebeam-5ac-5ghz-26dbi-2x2-mimo>

Price: **435,08 zł** gross / 353,72 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGOLJDRMLOL

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	385.75 mm
Girdi voltajı	24 V
Anten tipi	Directional antenna
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	512 mm
Derinlik	258.3 mm
Güç tüketimi (maksimum)	7 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85177100
Anten kazanç seviyesi (max)	26 gain
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Dahili hafıza	64 MB
Ürün rengi	Beyaz
Dahili hafıza tipi	DDR2
Ürün ağırlığı	1360 g

Full product description

Wi-Fi radyo yönetimi

LiteBeam AC , bir mobil cihaz kullanarak hızlı ve kolay kurulum için ayrı Wi-Fi'yi entegre eder.

Daha iyi montaj ve aşırı gerilim koruması

LBE-5AC-LR, **ESD olaylarına** karşı artırılmış koruma ile donatılmıştır. Cihaz, uzun mesafeli uygulamalar için tasarlanmıştır, bu nedenle daha büyük bir reflektör boyutu ve yükseklik ayarına sahiptir ve azimut, direk etrafında döndürülerek ayarlanır.



airOS 8

airOS 8, **airMAX ac** protokol desteği, gerçek zamanlı sinyal analizi ve daha **fazla işlevsellik** sağlayan gelişmiş bir tasarım gibi gelişmiş özellikler sunar.

Yüksek kazançlı yönlü 2x2 MIMO anteni

Uzun mesafeli bağlantılar için **26 dBi kazançlı LiteBeam AC LR**, gürültü bağışıklığını artırmak için yönlü bir anten kullanır.





Devrim niteliğindeki airOS8 Ubiquiti işletim sistemi

- PtMP airMAX erişim noktası karma modu
- AirMAX ac protokol desteği
- Uzun mesafe noktadan noktaya (PtP)
- Kanalın genişliği seçilebilir
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Otomatik kanal seçimi
- Güç kontrolü: otomatik / manuel
- Otomatik Mesafe Seçimi (ACK Zamanlaması)
- WPA2