



Ubiquiti NBE-2AC-13 CPE, NanoBeam, 2GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 13dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/ubiquiti-nbe-2ac-13-cpe-nanobeam-2ghz-1x-rj45-1000mb-s-13dbi>

Price: **377,54 zł** gross / 306,94 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMQIRMMNN

Product features

Yasal Onaylar	RoHS, CE, FCC, IC
Yükseklik	189 mm
Çalıştırma voltajı	24 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
WAN bağlantı noktası	Wi-Fi
Genişlik	189 mm
Derinlik	125 mm
Monteleme kiti	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	7.5 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	13 gain
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Çıkış akımı	0.5 A
İşletim sistemi yazılımı	AirOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Pole
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz

Saat kutusu malzemesi	Plastik
Dahili	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	530 g

Full product description

Yüksek verimli airMAX ac köprüsü

NanoBeam AC'nin yenilikçi endüstriyel tasarımı ve patentli **airMAX ac teknolojisi**, onu mümkün olan en küçük ayak izinde maksimum performans gerektiren **CPE uygulamaları** için ideal hale getirir ve ayrı bir Wi-Fi telsiziyle entegrasyon, bir mobil cihaz kullanarak hızlı ve kolay kurulum sağlar.

Arttırılmış aşırı gerilim koruması

NanoBeam AC, elektrostatik olaylara karşı artırılmış koruma ile karakterizedir.



Mükemmel veri işleme

Ubiquiti'nin kendi **IC'sine** sahip **airMAX** mekanizması , **TDMA gecikmesini** ve ağ ölçeklenebilirliğini büyük ölçüde **iyileştirir** . Özel bir işlemci, airMAX ac teknolojisinde kullanılan **yüksek veri hızlarını** ve yoğun modülasyonu destekleyen airMAX planlayıcısı için donanım hızlandırma sağlar.


Beam anteninin inanılmaz verimliliği

NanoBeam AC , boyutu nedeniyle en yüksek kazançla üstündür ve ışın yönlendirme şekillendirme, **yüksek gürültülü ortamlarda** en iyi performansı **sağlar** .



Ubiquiti'den gelişmiş airMAX teknolojisi

Ubiquiti'nin **airMAX** teknolojisinin dünya çapında milyonlarca uygulamada etkili olduğu kanıtlanmış ve dış ortamlarda olağanüstü performans sergilemiştir. AirMAX **TDMA** protokolü, lisanssız, çok noktalı ağlarda benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik, **yüksek bant genişliği** ve **düşük gecikme sağlar**.



Instalacja Tak ve Çalıştır

NanoBeam AC, direkler veya duvarlar dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere monte edilebilir **ve üç eksen**de serbestçe **konumlandırılabilir**. Direk montajı için vida gerekmez ve duvar montajı için sadece bir duvar vidası gereklidir.

Gelişmiş airOS 8 işlevleri

airOS 8, **airMAX ac** protokol desteği, gerçek zamanlı RF analizi ve cihazın kullanılabilirliğini artıran geliştirilmiş bir tasarım gibi gelişmiş özellikler sunar.

