



**CPE Ubiquiti NSM2,
NanoStation, 2.4GHz, 2x RJ45
100Mb/s, 11dB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-nsm2-nanostation-24ghz-2x-rj45-100mb-s-11db>

Price: **336,69 zł** gross / 273,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XIHMSKEHK

Product features

Yasal Onaylar	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Ürün tipi	Ağ köprüsü
Yükseklik	294 mm
Genişlik	80 mm
Derinlik	31 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu ve Kablosuz
RAM tipi	SDRAM
Güç tüketimi (maksimum)	8 W
Nem ölçme aralığı	5 – 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	11.2 gain
Flash bellek	8 MB
İşlemci ailesi	Atheros
Malzeme	tworzywo sztuczne
Çalışma ısı aralığı	-30 ile 75 °C arasında
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
İşlemci frekansı	400 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	32 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)

Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ethernetten güç (PoE)	24 V
İşlemci	MIPS 24Kc
Ürün rengi	Beyaz
Montaj donanımı tipi	słupowy
Ürün ağırlığı	400 g

Full product description

Kompakt CPE tasarımı

NanoStation M , küresel kablosuz internet hizmeti endüstrisini genişleten bir **CPE** tasarımına sahiptir.

Instalacja Tak ve Çalıştır

NanoStation M özel aletler gerektirmez, direk montajı için bir vidalama yeterlidir.

Evrensel kullanım

NanoStation M , noktadan noktaya bağlantı (PtP) veya bir airMAX **CPE** olarak kullanılabilir .

Çift Ethernet bağlantısı

İkinci Ethernet portu, programlı olarak desteklenen PoE çıkışı sayesinde, sorunsuz video kaydı için dış mekan PoE kamerası gibi **harici bir cihaza güç** sağlayabilir.

Verimli airOS işlevleri


Ubiquiti'nin kapsamlı **airOS** yazılım teknolojisi, verimli, **çok noktalı bir harici ağ sağlar** . airOS, kablosuz ayarlar, köprü veya yönlendirme yapılandırması ve sistem yönetimi hizmetleri gibi işlevler sağlar.



Gelişmiş yazılım

Ubiquiti **airMAX teknolojisi** , dünya çapında milyonlarca üründe kanıtlanmış ve açık havada olağanüstü performans sergilemiştir. **TDMA** airMAX protokolü, lisanssız, çok noktalı ağlarda benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik, **yüksek hız ve düşük gecikme sağlar** .

airMAX®



Pencere veya duvara montaj kiti

NanoStationM'yi hızla bir pencereye veya duvara monte etmek için NanoStation Montaj Parçasını kullanın. Dikey veya yatay olarak 180 ° ayarlama **herhangi bir konumlandırmaya** izin verir.

