



**CPE Ubiquiti NSM5,
NanoStation, 5GHz, 2x RJ45
100Mb/s, 16dB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-nsm5-nanostation-5ghz-2x-rj45-100mb-s-16db>

Price: **336,17 zł** gross / 273,31 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXHILSKEGP

Product features

Yasal Onaylar	FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Ürün tipi	Ağ köprüsü
Yükseklik	294 mm
Genişlik	80 mm
Derinlik	31 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu ve Kablosuz
RAM tipi	DDR2
Güç tüketimi (maksimum)	8 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	16.1 gain
Flash bellek	8 MB
İşlemci ailesi	Atheros
Malzeme	tworzywo sztuczne
Çalışma ısı aralığı	-30 ile 75 °C arasında
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
İşlemci frekansı	560 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (5 GHz)

Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ethernetten güç (PoE)	24 V
İşlemci	MIPS 74Kc
Ürün rengi	Beyaz
Montaj donanımı tipi	słupowy
Ürün ağırlığı	400 g

Full product description

Kompakt CPE tasarımı

NanoStation M , küresel kablosuz İnternet hizmeti endüstrisini genişleten bir CPE tasarımına sahiptir.

Instalacja Tak ve Çalıştır

NanoStation®M özel aletler gerektirmez, direk montajı için bir vida yeterlidir.

Uygulamaların çok yönlülüğü

NanoStation M , noktadan noktaya (PtP) bağlantı için veya bir airMAX® CPE olarak kullanılabilir.

Çift Ethernet Bağlantısı

İkinci Ethernet portu, programlı olarak desteklenen PoE çıkışı sayesinde, dış **mekan PoE kamerası** gibi harici bir cihaza güç sağlayarak kesintisiz video kaydı sağlar.

Verimli airOS işlevleri


Ubiquiti'nin kapsamlı **airOS** yazılım teknolojisi, verimli, çok noktalı bir harici ağ sağlar. airOS, kablosuz ayarlar, **köprü** veya **yönlendirme kurulumu** ve sistem yönetimi hizmetleri gibi çeşitli özellikler sağlar.



Gelişmiş yazılım teknolojisi

Ubiquiti'nin **airMAX teknolojisi** , dünya çapında milyonlarca uygulamada kanıtlanmış ve açık havada olağanüstü performans sergilemiştir. **AirMAX TDMA protokolü** , lisanssız çok noktalı ağlarda benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik, **yüksek hız ve düşük gecikme sağlar** .

airMAX®



Pencere veya duvara montaj kiti

NanoStationM'yi hızlı bir pencereye veya duvara monte etmek için NanoStation Montaj Parçasını kullanın. Dikey veya yatay olarak **180 °** ayarlama herhangi bir konumlandırmaya izin verir.

