



CPE Ubiquiti PBE-5AC-400-ISO, PowerBeam, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi

0 810354 023620 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-5ac-400-iso-powerbeam-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **492,07 zł** gross / 400,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEFOFMDRMMGH

Product features

Güç özellikleri	8.5 W
Maksimum veri aktarım hızı	1000 Mb/s
Anten kazanç seviyesi (max)	25 gain
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi voltajı	24 V
Ürün boyutları (GxDxY)	459 mm
Ürün ağırlığı	3220 g


Full product description

Performansta bir atılım

AirMAX® ac ürünleri gürültü bağıışıklığı, ölçeklenebilirlik, düşük gecikme süresi ve önemli ölçüde **artırılmış performans sunar**.


Mükemmel sinyal yalıtımı

Ayırıcının entegre tasarımı, **uzamsal paraziti filtrelemek** için RF izolasyonunu iyileştirir ve arka muhafazanın metal iç kısmı **RF korumasını** artırır.



En yüksek sinyal kalitesi

İzolatör, PowerBeam AC ISO'nun daha iyi sinyal kalitesi sağladığı sayesinde **paraziti** mekansal olarak **filtreler**. Alanın yakınındaki her iki grafik de watt cinsinden görüntülenir ve doğrusal bir ölçek kullanır.




Yüksek iletim hızı

Ubiquiti'nin özel IC'li airMAX® yazılımı, **TDMA** gecikmesini ve **ağ ölçeklenebilirliğini** büyük ölçüde iyileştirir. İşlemci, airMAX programına donanım hızlandırma yetenekleri sağlayarak, airMAX ac teknolojisinde kullanılan **yüksek veri hızları** ve yoğun modülasyonu garanti eder.


Gelişmiş yazılım

Ubiquiti **airMAX®** teknolojisi, dünya çapında milyonlarca cihazda kanıtlanmış ve dış ortamlarda olağanüstü performansı **onaylamıştır**. AirMAX TDMA protokolü, lisanssız çok noktalı ağlarda benzeri görülmemiş ölçeklenebilirlik, **yüksek bant genişliği** ve **düşük gecikme sağlar**.



Devrim niteliğindeki airOS® v7 işletim sistemi - özellikler

- AirMAX ac protokol desteği
- Uzun Mesafe PtP
- Kanalın genişliği seçilebilir
- PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
- PtMP: 10/20/30/40 MHz
- Otomatik kanal seçimi



Radyo spektrumu analizi

airView, gürültü imzalarını tanımlamanıza ve ağınıza **kesintiyi en aza indirecek şekilde** planlamanıza olanak tanır. airView aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir:

- sürekli olarak rahatsızlıkların seviyesini izler
- gerçek zamanlı olarak spektral görünümde veri toplar
- kanal seçimini, ağ tasarımını optimize etmeye yardımcı olur



Veri çıkışında bir dönüm noktası

airMAX ac , 64 QAM'li **airMAX** serisinin aksine, 256 QAM yoğun modülasyon sağlayarak 450+ Mbps'ye kadar yüksek veri hızlarını destekler.

