



CPE Ubiquiti PBE-5AC-ISO-GEN2, PowerBeam, AC 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cpe-ubiquiti-pbe-5ac-iso-gen2-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **511,98 zł** gross / 416,24 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFMKQKMMOL

Product features

Yasal Onaylar	RoHS, CE, FCC, IC
Ürün tipi	Ağ köprüsü
İletişim LED göstergeleri	LAN
Modülasyon	16-QAM
Dalgalanma koruması	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	450 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	8.5 W
Nem ölçme aralığı	5 – 95%
Çalışma ısı aralığı (T-T)	-40 ile 158 °F
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Güç tüketimi (24V)	500 mA
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	25 gain
DC girdi voltajı	20 V
Malzeme	metal
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
İşlemci	MIPS 74Kc
Güç kaynağı türü	PoE

Ürün rengi	Beyaz
Ürün boyutları (GxDxY)	459 mm
Ürün ağırlığı	3220 g


Full product description

Performansta bir atılım

AirMAX® ac ürünleri gürültü bağıışıklığı, ölçeklenebilirlik, düşük gecikme süresi ve önemli ölçüde **artırılmış performans sunar**.


Mükemmel sinyal yalıtımı

Ayırıcının entegre tasarımı, uzaysal paraziti filtrelemek için RF izolasyonunu iyileştirir ve arka muhafazanın metal iç kısmı RF korumasını artırır.



En yüksek sinyal kalitesi

İzolatör, PowerBeam AC ISO'nun daha iyi sinyal kalitesi sağladığı sayesinde **paraziti** mekansal olarak **filtreler**. Alanın yakınındaki her iki grafik de watt cinsinden görüntülenir ve doğrusal bir ölçek kullanır.



Yüksek iletim hızı

Ubiquiti'nin özel **IC'li airMAX®** yazılımı, **TDMA** gecikmesini ve ağ ölçeklenebilirliğini büyük ölçüde iyileştirir. İşlemci, airMAX programına donanım hızlandırma yetenekleri sağlayarak, airMAX ac teknolojisinde kullanılan **yüksek veri hızları** ve yoğun modülasyonu garanti eder.

Geliřmiř yazılım teknolojisi

Ubiquiti **airMAX®** teknolojisi, dünya apında milyonlarca cihazda kanıtlanmış ve dış ortamlarda olağüstü performansı **onaylamıştır** . AirMAX **TDMA** protokolü, lisanssız, ok noktalı ağılarda benzeri görölmemiş öleklenebilirlik, yüksek bant genişliğı ve düşük gecikme sağlar.