



Ubiquiti Etherlighting LAN Patch Kablo UACC-Cable-Patch-EL-5m-W, Cat.6, 5m



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/ubiquiti-etherlighting-lan-patch-kablo-uacc-cable-patch-el-5m-w-cat6-5m>

Price: **45,53 zł** gross / 37,02 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHILRHRMMLP


Product features

Dış çap	2.5 mm
Kablo uzunluğu	5 m
Tak ve kullan	Yes
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE++ (4PPoE)
Ürün rengi	Yarı saydam
Bağlantı 2 form faktörü	Straight
Bağlantı 1 form faktörü	Straight
Konnektör 2 cinsi	Erkek
Konnektör 1 cinsi	Erkek
Kablo şekli	Yuvarlak
Kablo standardı	Cat6

Full product description


Veri iletiminde yeni kalite

Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL-5M-W patchcord, performans ve estetiğe önem veren kullanıcılar için tasarlanmış beyaz bir Ethernet kablosudur. Etherlighting™ teknolojisi sayesinde kablo, UniFi ağındaki bağlantıların net ve çarpıcı bir şekilde işaretlenmesini sağlar.




2,5 GbE'ye kadar hızları destekler

UniFi patchcord, yüksek hızlı ağ bağlantıları için tasarlanmıştır. Ev, ofis ve profesyonel ağlarda 2,5 GbE'ye kadar veri iletimi desteği ile değerini kanıtlayacaktır. RJ45 konektörler, kararlılık ve minimum veri aktarım gecikmeleri sağlar.




Kolay kablo yönlendirmesi için ince tasarım

Kablonun dış çapı 2,5 mm'dir, bu da raflarda ve kablo yönetim sistemlerinde düzenlenmesini ve organize edilmesini kolaylaştırır. Küçük çapına rağmen ürün Kategori 6 standartlarını karşılayarak performans ve dayanıklılığı garanti eder.



Etherlighting™ - etkileyici konnektör aydınlatması

Benzersiz Etherlighting™ teknolojisi, şeffaf RJ45 uçlarını daha iletken hale getirerek aktif bağlantıların kolayca tanımlanmasını sağlar. Bu özellikle kablo yönetiminin zor olabileceği karmaşık ağ kurulumlarında kullanışlıdır.



PoE uyumluluęu

Ürün PoE'yi destekler, bu da UniFi erişim noktalarına, kameralara ve diğer ağ cihazlarına ek güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan güç sağlamak için kullanılabileceęi anlamına gelir. Bu, kablo sayısını azaltan ve kurulumu basitleştiren kullanışlı bir çözümdür.

