



Ubiquiti UAP-AC-HD Eriřim Noktası, UniFi, MU-MIMO, AC WAVE 2, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+



0 810354 026126 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-hd-erisim-noktasi-unifi-mu-mimo-ac-wave-2-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **1.376,30 zł** gross / 1.118,94 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMHQDRMMKP

Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	48.1 mm
Anten tipi	Internal
Genişlik	220 mm
Derinlik	220 mm
USB bağlayıcı	USB Type-C
Güvenlik algoritması destekli	AES
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1733 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	17 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Çalışma ısı aralığı	-10 - 70 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Dinamik Frekans Seçimi (DFS)	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes

MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Anten sayısı	4
SSID desteği sayısı	8
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	700 g

Full product description

Ubiquiti'den UAP-AC-HD UniFi - maksimum verimlilik

Ubiquiti'nin **UAP-AC-HD UniFi** , 500 müşteri için bile kablosuz bir ağ oluşturmak için yüksek kaliteli bir **erişim noktasıdır** . Erişim noktasının avantajı, maksimum kurumsal sınıf performans ve cazip fiyattır. Wi-Fi ağınıza, UniFi Kurumsal Wi-Fi Sisteminin bir parçası olan UniFi® HD erişim noktası ile oluşturun. **UAP-AC-HD** , 2533 Mb / sn'ye kadar bant genişliği ve maksimum 122 metre menzil ile 802.11AC Wave 2 standardını destekler. 802.11AC Wave 2, UAP-AC-HD'den tam olarak yararlanacak ve birinci sınıf çoklu kullanıcı deneyimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



UniFi OS Console yazılımının çok çeşitli olasılıkları

Herhangi bir standart web tarayıcısı ve UniFi uygulaması (iOS veya Android™) aracılığıyla kolayca erişilebilen **UniFi OS Console** yazılımı, düşük gecikme süresi ve yüksek verimlilik gerektiren yüksek konsantrasyonlu istemci uygulamaları için ideal olan güçlü bir yazılım aracıdır.

MU-MIMO teknolojisi sayesinde performansta artış

UniFi HD AP, 802.11ac Wave 2 standardındaki ilk UniFi erişim noktasıdır. **4x4 MU-MIMO** (Çoklu Kullanıcı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) **teknolojisi sayesinde, UniFi HD AP erişim noktası**, tipik bir Wave 1 erişim noktasına göre %125'e kadar daha yüksek performans sağlar.

Diğer UniFi cihazlarını kullanarak verimli bir ağ oluşturun

Bir UAP-AC-HD erişim noktasından bir ağ oluşturmaya başlayın ve birleşik bir UniFi yönetim sistemini korurken ağı binlerce ek cihaza genişletin.

