



Ubiquiti UAP-AC-SHD Eriřim Noktası, UniFi, MIMO, AC1700 WAVE 2, ift Bant, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+



0 817882 020473 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-shd-erisim-noktasi-unifi-mimo-ac1700-wave-2-cift-bant-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **1.916,57 zł** gross / 1.558,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMNQNMRLNO

Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	220 mm
Genişlik	220 mm
Derinlik	48.1 mm
Güvenlik algoritması destekli	WEP
Maksimum veri aktarım hızı	1000 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	20 W
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	6 gain
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1733 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	-10 - 70 °C
Servis kalitesi (QoS) desteğı	Yes
VLAN desteğı	Yes
Reset tuşu	Yes
Ethernet üzerinden güç desteğı (PoE)	Yes
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No

5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	700 g

Full product description

Ubiquiti'den UAP-AC-SHD erişim noktası - daha yüksek koruma seviyesi

Ubiquiti'nin **UAP-AC-SHD erişim noktası**, daha yüksek bir teknolojik güvenlik seviyesini garanti eden mükemmel bir çözümdür. Bağlantıların mutlak güvenliği, Wi-Fi kanallarını tehditlere karşı sürekli izleyen **WIPS (Wireless Intrusion Prevention System)** ve **WIDS (Wireless Intrusion Detection System)** çözümleri ile sağlanır. Erişim noktası, bankalar ve hastaneler gibi şifrelenecek büyük miktarda veriye sahip ağlar için mükemmeldir. UniFi SHD AP cihazını, maksimum kablosuz performans gerektiren yüksek yoğunluklu ortamlara kurun. UniFi SHD AP erişim noktası, eşzamanlı, çift bantlı 4x4 MU-MIMO teknolojisi ve 802.3at PoE + uyumluluğu sunar.



UniFi OS Console ile Yönetim

UniFi denetleyicisi binlerce UniFi erişim noktasını, harita ağını yönetebilir, sistemdeki trafiği hızla yönetebilir ve daha fazla UniFi erişim noktası ekleyebilir. Yakındaki parazitlerle ilgili sorunları tespit etmek ve düzeltmek, radyo frekanslarını analiz etmek, erişim noktalarının optimum yerleşimini seçmek ve ayarları yapılandırmak için UniFi SHD AP radyo ortamının işlevselliğini kullanın.

MU-MIMO Wave 2 teknolojisi ile üretkenliğinizi artırın

İlk 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Tek Kullanıcı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) teknolojisi, UniFi AC Pro AP gibi eski nesil bir AP'nin yalnızca bir İstemci ile iletişim kurmasına izin verir. 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) teknolojisi, birçok istemciyle aynı anda

iletiřim kurmaya olanak tanır, bu da birçok kullanıcı için verimi önemli ölçüde artırır ve ağı kullanma rahatlığını artırır. Aynı koşullar altında Wave 2 radyo, Wave 1 radyoya göre % 75'e varan bir gelişme sağlayarak kablosuz ağı performansını artırır ve / veya aynı performans seviyesiyle daha fazla müşteriye hizmet verir.

UniFi® Ekosistemi

UniFi® Ekosistemi, sistem entegratörünün sınırsız ölçeklenebilirlik potansiyeli ile küçükten büyüğe her boyutta kablosuz ağı tasarımlarını verimli ve verimli bir şekilde oluşturmasını sağlar.

