



**Ubiquiti UAP-XG Erişim
Noktası, UniFi, Çift Bant, MU-
MIMO AC WAVE 2, 1x RJ45
1000Mb/s, 1x RJ45 10Gb/s,
PoE+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/ubiquiti-uap-xg-erisim-noktasi-unifi-cift-bant-mu-mimo-ac-wave-2-1x-rj45-1000mb-s-1x-rj45-10gb-s-poe>

Price: **2.986,24 zł** gross / 2.427,84 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMNQHRMMNP

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	50 mm
Çalıştırma voltajı	44 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Genişlik	228 mm
Derinlik	228 mm
Güvenlik algoritması destekli	AES
Monteleme kiti	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1733 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	31 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	8 gain
Fiş içi DC	Yes
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	1733 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	-10 - 60 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes

Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO tipi	Çoklu Kullanıcı MIMO
MIMO	Yes
Yerleştirme	Ceiling
Kablosuz yalıtımı	Yes
Anten sayısı	4
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Veri aktarım hızı	940 Mb/s
Dahili	Yes
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	1200 g

Full product description

Ubiquiti UniFi XG AP erişim noktası - 1500 kullanıcıya kadar bir ağ oluşturun

UniFi XG AP erişim noktası, 1500 kullanıcıya kadar güçlü ağlar oluşturmak için bir gigabit erişim noktasıdır. **Ubiquiti erişim noktası**, cihazın mükemmel parametrelere sahip bir sonraki sürümüdür, olağanüstü derecede verimli ve UniFi serisindeki diğer cihazlarla mükemmel uyumludur. Maksimum kablosuz performans gerektiren oldukça yoğun ortamlar için ideal bir çözümdür. **Erişim noktası UniFi XG AP**, 4x4 MU-MIMO teknolojisi ve PoE 802.3bt uyumluluğu sunar. Yerleşik, özel UniFi XG AP telsiz, kurulum performansı, kanal planlaması ve yerel parazit hakkında görünürlük sağlar ve entegratörün performansı doğru bir şekilde değerlendirmesine ve değişen kesintilere ve güvenlik tehditlerine hızla tepki vermesine olanak tanır. Tekli paketler ve beşli paketler halinde mevcuttur.



UniFi OS Console yazılımının sınırsız olanakları

Herhangi bir standart web tarayıcısı ve UniFi uygulaması (iOS veya Android™) aracılığıyla kolayca erişilebilen **UniFi OS Console** yazılımı, düşük gecikme ve yüksek performans gerektiren yüksek konsantrasyonlu istemci uygulamaları için ideal olan güçlü bir yazılım motorudur.

MU-MIMO Wave 2'nin avantajı

İlk 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Tek Kullanıcı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) teknolojisi, UniFi AC Pro AP gibi eski nesil bir AP'nin aynı anda yalnızca bir İstemci ile iletişim kurmasına izin verir. 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Çok Kullanıcı, Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış) teknolojisi aynı anda birçok istemciyle iletişime izin verir, bu da çok sayıda kullanıcı için verimi önemli ölçüde artırır ve ağı kullanma rahatlığını artırır. Aynı koşullar altında Wave 2 radyo, Wave 1 radyoya göre % 75'e kadar muazzam bir gelişme sağlar. Bu iyileştirme ile kablosuz ağın performansı artırılır ve / veya daha fazla müşteriye aynı performans seviyesinde hizmet verilebilir.

Verimli bir ağ oluşturun ve tüm UniFi cihazlarını kullanarak genişletin

Bir sistem entegratörü, tek bir UAP-XG erişim noktasıyla başlayabilir ve ardından birleşik bir yönetim sistemini korurken ağı binlerce ek cihaza genişletebilir. Büyük ofis binalarında, şirketlerde, okullarda, yurtlarda, otellerde veya yurtlarda ağ oluşturmak için ideal bir çözümdür.

