



Extralink VICTOR PoE Anahtarı, 8x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP, 1x Konsol Portu, 150W, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-victor-poe-anahtari-8x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-konsol-portu-150w-yonetilebilir>

Price: **549,99 zł** gross / 447,15 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOLFRMMKH

Product features

Yasal Onaylar	CE, RoHs
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	285 mm
Derinlik	180 mm
Otomatik müzakere	Yes
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
MAC adresi girişleri	Dinamik MAC adres girişleri
Raf montajı	Yes
Konsol girişi	RJ-45
Kullanılmayan fan desteği	No
Konum Ayarlarının Konfigürasyonu (CLI)	Yes
DIN ray monteleme	No
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1D
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Döngü koruması	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes

SSH/SSL desteđi	Yes
VLAN adedi	4096
Ađaç protokolü süresi	Yes
Ambalaj derinliđi	185 mm
Ambalaj yüksekliđi	49 mm
Ambalaj genişliđi	290 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
VLAN desteđi	Yes
Oto hissetme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	150 W
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
IP dolaşma	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Güç kaynađı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	8
Ethernetten güç (PoE)	48 V
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
DHCP özellikleri	DHCP izleme
Power over Ethernet (PoE) geçişı	No
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+/L4
Bađlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Multicast desteđi	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	Yes
Yedek Güç Kaynađı	No

Full product description

Extralink Victor - wielozadaniowy PoE'yi deđiştir

Extralink **VICTOR** anahtarı PoE, Wi-Fi AP, IP kameralar, Wi-Fi köprüleri, IP telefonları ve diđer ađ cihazlarına güç sağlamak için ideal olan yönetilebilir bir PoE anahtarıdır. Ürün, **8 gigabit PoE bağlantı noktası ve 2 yukarı bağlantı SFP bağlantı noktası** , eksiksiz güvenlik mekanizmaları, gelişmiş ACL / QoS işlevleri ve zengin VLAN yetenekleri ile donatılmıştır. Sunulan anahtarın yönetimi kolaydır ve yüksek güvenlik seviyesi açısından tüm kullanıcı gereksinimlerini karşılar.



VICTOR anahtarının temel özellikleri

- 1-8 Bağlantı Noktaları - 250 metreye kadar PoE desteği (Kategori 5e, 6 veya üzeri ağ kablosu önerilir)
- VLAN anahtarı ile bağlantı noktası izolasyonu desteği - ağ fırtınalarını etkili bir şekilde içerir, ağ performansını iyileştirir
- VLAN'ları WebUI aracılığıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırma imkanı
- IEEE 802.3af / standartlarda, otomatik cihaz algılama ve tanımlama ve güç kaynağı desteği
- Otomatik MDI / MDIX
- Güç devresi koruması, anahtara bağlı cihazların korunması
- Kullanılmayan bağlantı noktalarında güç tasarrufu modu
- Tüm bağlantı noktalarında bağlantı hızını ayarlama imkanı
- Basit operasyon



Fonksiyonel anahtarlar

- **QOS** : İyileştirilmiş video veri işleme, gözetim uygulamaları için ideal
- **GENİŞLETME** : 1-8 numaralı bağlantı noktalarında verim 10 Mbps'ye düşer, ancak PoE aktarım aralığı 250 metreye çıkar
- **VLAN** : ağ fırtınalarının etkili bir şekilde bastırılması ve ağ performansının iyileştirilmesi için 1-8 numaralı bağlantı noktalarının yalıtımı
- **AI PS** : PoE bağlantı noktasına bağlı cihazın arızasının / askıya alınmasının tespiti ve verilen bağlantı noktasındaki güç kaynağının yeniden başlatılması

