



**Extralink VICTOR-24V PoE
Anahtarı, 8x Gigabit Pasif PoE
(24V), 2x SFP, 1x Konsol
Portu, 120W, Yönetilebilir**



5 903148 913216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-victor-24v-poe-anahtari-8x-gigabit-pasif-poe-24v-2x-sfp-1x-konsol-portu-120w-yonetilebilir>

Price: **589,00 zł** gross / 478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMQRFRMMOQ

Full product description


Extralink Victor-24V - Gigabit Ethernet bağlantı noktalarına sahip yönetilen PoE anahtarı

VICTOR-24V , yüksek performans, kurumsal düzeyde **QoS** , gelişmiş güvenlik stratejileri ve zengin **L2** yönetim işlevleri sağlayan, yönetilen 8 bağlantı noktalı bir gigabit anahtarıdır. **2 Gigabit SFP yuvası** , esnek ağ genişletmeye izin verir. VICTOR 24V anahtarı, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekonomik bir ağ çözümüdür.



Ethernet üzerindeki güç

Anahtar, 1000 Mb / sn kapasiteli sekiz RJ45 bağlantı noktasında **24 V voltajla PoE** güç kaynağı sunar. Toplam **PoE güç bütçesi 120W'tır** . Victor-24V Extralink Switch, **Pasif PoE (24V)** güç yöntemiyle uyumlu IP kameralar, kablosuz erişim noktaları gibi cihazlara güç sağlayabilir.



Çok çeşitli olasılıklar

VICTOR-24V birçok güvenlik ve yönetim işlevi sunar. **IP-MAC-Port-VID Bağlama** ve **Erişim Kontrol Listesi (ACL) işlevleri** yayın fırtınalarına, **ARP saldırılarına ve Hizmet Reddi (DoS) saldırılarına karşı koruma sağlar** . **Hizmet Kalitesi** (QoS, L2'den L4'e) genişletilmiş trafik yönetimi yetenekleri sağlar. QoS, kaynak ve hedef MAC adresi, IP adresi, TCP / UDP bağlantı noktaları ve hatta VLAN kimliğine göre paketleri engelleyerek hassas ağ kaynaklarına erişimi kısıtlar. Cihazı yönetmek için kullanımı kolay bir **yönetim arayüzü ve CLI konsolu** kullanılabilir.

Çoklu Katman 2 Özellikleri

VICTOR-24V, **802.1Q VLAN** etiketleri , **bağlantı noktası izolasyonu, bağlantı noktası yansıtma, STP / RSTP, Bağlantı Toplama Kontrol Protokolü** ve **802.3x akış kontrolü** dahil olmak üzere eksiksiz bir Katman 2 özellikleri sunmayı destekler. Aynı zamanda **ters döngü algılama, kablo tanılama ve IGMP gözetleme** gibi gelişmiş ağ bakım özellikleri sunar. IGMP gözetleme ile anahtar, çok noktaya yayın akışını yalnızca uygun alıcılara iletir ve IGMP kısıtlama ve filtreleme işlevleri, her aboneyi bağlantı noktası düzeyinde kısıtlayarak çok noktaya yayına yetkisiz erişimi önler.

Ana Özellikler

- 8 PoE bağlantı noktasına sahip Tam Gigabit Anahtarı
- 120 W harici güç adaptörü

- L2 / L3 / L4 QoS ve IGMP gözetleme - ses ve video uygulamalarının optimizasyonu
- STP / RSTP desteđi
- 4K QVLAN'a kadar eşzamanlı kullanım
- Bağlantı Toplama Kontrol Protokolü (LACP)
- WEB / CLI, SNMP yönetim modları ve çok sayıda yönetim işlevi

