



Ubiquiti UISP-S-EU Anahtarı, MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-uisp-s-eu-anahtari-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJJQFRMMHQ

Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	29 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	210.4 mm
Derinlik	95 mm
Giriş akımı	4.4 A
Güç tüketimi	8 W
Nem ölçme aralığı	5 – 95%
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Anahtar tipi	Yönetilen
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
DC girdi voltajı	20 V
Çalışma ısı aralığı	-10 °C - 50 °C
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Fiber optik bağlantı	SFP+
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	1
Fiber yer-uydu bağlantı noktası adedi	1
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Beyaz

Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Polikarbonat (PC)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	610 g

Full product description

MicroPoP uygulamaları için Gigabit PoE anahtarı.

Kablosuz İnternet Servis Sağlayıcıları (WISP) için ideal olan UISP® Anahtarı, ek fiber bağlantı seçeneği için 8 GbE RJ45 bağlantı noktasına ve 1 1G SFP bağlantı noktasına sahip fansız bir Katman 2 PoE anahtarıdır. UISP anahtarı, müşterilerine hızlı ve ucuza gigabit kablosuz hızı sağlamak isteyen WISP şirketleri için ekonomik bir çözümdür.



Ubiquiti UISP anahtarı

Güçlü bir 110W toplam PoE güç kaynağı ile UISP anahtarı, servis ağındaki herhangi bir radyoya önemli miktarda güç sağlar. Daha büyük dağıtımlar için, tutarlı bir yönlendirme ve anahtarlama merkezi oluşturmak için onu UISP konsolu ile eşleştirin. UISP anahtarı, tüm UISP cihazlarının izlenebildiği ve yönetilebildiği merkezi bir platform olan UISP uygulaması kullanılarak yönetilir.



Özellikleri:

- 2 ve 4 çift modları destekleyen pasif PoE'li 27V GbE RJ45 bağlantı noktaları
- 1G SFP Bağlantı Noktası
- Birlikte verilen AC / DC adaptörüyle çalıştırıldığında 110W PoE güç kaynağı
- Duvara monte edilebilir
- Sessiz çalışma için fansız, termal soğutma
- Katman 2 anahtarlama işlevleri
- UISP Mobile uygulamasıyla Bluetooth üzerinden kolay kurulum