



Ubiquiti UISP-S-Plus EU Switch, 4x 2.5 GbE RJ45 Pasif PoE, 4x SFP+, 160 W, Power TransPort



0 810084 692028 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/ubiquiti-uisp-s-plus-eu-switch-4x-2-5-gbe-rj45-pasif-poe-4x-sfp-160-w-power-transport>

Price: **1.678,09 zł** gross / 1.364,30 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMHFRMLPI

Product features


Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Duvara monte	Yes
Genişlik	210.4 mm
Derinlik	170.2 mm
Giriş akımı	7.04 A
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	25 W
Nem ölçme aralığı	5 - 95%
Hafıza tipi	DDR4 SDRAM
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	100 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Flash bellek	256 MB
DC girdi voltajı	24 V
Performans	50 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-10 °C - 50 °C
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	160 W
SFP+ modülü yuva sayısı	4

İşlemci frekansı	1400 MHz
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	1024 MB
Ethernetten güç (PoE)	27 V
DHCP özellikleri	DHCP izleme
İşlemci	ARM Cortex-A55
İşlemci üreticisi	ARM
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
2.5G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	4
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	alternatif akım/doğru akım
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	4
Ürün ağırlığı	1750 g

Full product description


Ubiquiti UISP-S-PLUS-EU: WISP için Mükemmel Geçiş

Ubiquiti UISP-S-PLUS, UISP sisteminde çalışacak şekilde uyarlanmış, yönetilen bir anahtardır. 4 adet 2,5G Ethernet bağlantı noktası (1/2,5 Gb/s) ve 4 SFP + yuvası (1/10Gb/S) ile donatılmıştır. Tüm Ethernet bağlantı noktalarında 27V DC voltajlı bir PoE güç çıkışı (pasif) bulunur. Toplam çıkış PoE güç bütçesi 160 W'tır. Kullanılan voltajlar, bu UISP-S-Plus'ı çeşitli Ubiquiti kablosuz cihaz türlerine bağlamanıza olanak tanır. Anahtarın toplam verimi 50 Gb/s ve paket yönlendirme hızı 74,4 Mp/s'dir. Sette yer alan aksesuarları kullanarak cihazı bir duvara veya Raf 19 kabinine monte edebilirsiniz. Ek bir avantaj da bacaklardır; UISP-S-Plus'ı bir masaya veya masaya yerleştirmek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz.



*When powered with the included AC/DC adapter.

UISP-S-PLUS-EU cihazı her koşulda olağanüstü kolay kurulum sağlar. Bunları masaya, duvara veya 1U rafa monte edebilirsiniz. Bu, onu hem ofisler hem de profesyonel BT ortamları için ideal bir çözüm haline getirir. Ürünler, uzun süre dayanıklılıklarını ve güvenilirliklerini garanti eden çok iyi malzemelerden yapılmıştır. Ubiquiti ekipmanı diğer cihazlarla uyumludur ve bu da mevcut sistemlerle kolay entegrasyona olanak tanır. Bu sayede altyapınızın çeşitli bileşenleri arasında kesintisiz işbirliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Çözümümüzü seçerek ekipmanınızın yoğun kullanımda dahi her durumda sorunsuz çalışacağından emin olabilirsiniz.



1-4 numaralı bağlantı noktalarında (tümü Ethernet) bir PoE güç çıkışı vardır. Anahtar pasif PoE'yi destekler, voltaj 2 veya 4 çift beslenir. Çıkış voltajı 27V DC'dir, port başına maksimum güç 2 çift kullanıldığında 20W veya 4 çift kullanıldığında 40W'tır. Pasif PoE, kablolu Ubiquiti cihazlarında hala yaygın olarak kullanılmaktadır. UISP Switch plus, öncelikle 2.5G Ethernet bağlantı noktalarını kullanan çözümlerle birlikte çalışacak