



Ubiquiti USW-24-POE Anahtar, UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/ubiquiti-usw-24-poe-anahtar-unifi-24x-rj45-1000mb-s-16x-poe-2x-sfp>

Price: **1.689,23 zł** gross / 1.373,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGFPHLDRMLNP

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	200 mm
Raf montajı	Yes
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	52 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
DC girdi voltajı	44 V
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 40 °C arasında
VLAN desteği	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	92 W
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes

Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	32 W
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	16
Ürün rengi	Gümüş
Anahtar katmanı	L2+/L3
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Ürün ağırlığı	3000 g

Full product description

Ubiquiti USW-24-PoE

USW-24-PoE (UniFi anahtarı GEN2), RJ45 Ethernet cihazlarına Gigabit PoE bağlantıları ve ağlar için Gigabit fiber uplink seçenekleri sağlayan 16 **802.3at PoE +** otomatik keşif bağlantı noktası ve 2 SFP bağlantı noktası dahil olmak üzere **24** Gigabit Ethernet **bağlantı noktasına sahip** yapılandırılabilir bir **Gigabit Katman 2** anahtarıdır Kurumsal. USW-24-PoE, durum bilgisi sağlayan **1,3 inç dokunmatik LCM modülüyle** donatılmıştır. 7,9 "derinliğe sahip kompakt, fansız tasarım, cihazın bir SOHO rafına hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasına olanak tanır.


UniFi ağ denetleyicisi ile yönetim ve konfigürasyon

UniFi mobil uygulama desteğine sahip bir UniFi ağ denetleyicisi tarafından yönetilen ve yapılandırılan **USW-24-POE** , bağlantı noktası başına çalışma modu (anahtarlama, yansıtma veya toplama) dahil olmak üzere geniş bir gelişmiş protokol ve Katman 2 anahtarlama işlevi paketi sunar. UniFi ağ denetleyicisi ve mobil uygulama, yöneticilerin grafik kullanıcı arayüzündeki neredeyse tüm anahtar işlevlerini herhangi bir yerden yapılandırmasına ve izlemesine olanak tanır.

En önemli özellikler

- UniFi denetleyicisi aracılığıyla yönetim ve konfigürasyon
- 24 x porty 10/100/1000 RJ45 Ethernet
- 2 x porty 1G SFP Ethernet
- 1.3 inç dokunmatik LCM modülü
- RJ45 Ethernet cihazları için Gigabit PoE bağlantıları ve kurumsal ağ için Gigabit fiber uplink seçenekleri

Uygulama örneği



Wi-Fi'den daha fazlası

UniFi, yüksek performanslı anahtarlanmanın sorunsuz entegrasyonu ile hızlı bir şekilde tam bir SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) çözümüne dönüşmektedir.