




Ubiquiti USW-48-POE Switch, UniFi, 48x RJ45 1000Mb/s, 32x PoE+, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-48-poe-switch-unifi-48x-rj45-1000mb-s-32x-poe-4x-sfp>

Price: **2.635,88 zł** gross / 2.142,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQMLLRMMPI

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	285 mm
Raf montajı	Yes
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	45 W
Kimlik denetleme türü	YARIÇAP
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	104 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1x
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
Performans	52 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 40 °C arasında
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes

Oto hissetme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	195 W
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	4
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	32 W
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	32
Ürün rengi	Paslanmaz çelik
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
Ürün ağırlığı	4520 g

Full product description

Ubiquiti USW-48-PoE

USW-48-PoE (UniFi anahtarı GEN2), RJ45 Ethernet cihazlarına ve Gigabit fiber uplink'e Gigabit PoE bağlantıları sağlayan 32 802.3at PoE + otomatik keşif ve 4 SFP bağlantı noktası dahil olmak üzere 48 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip yapılandırılabilir bir Gigabit Katman 2 anahtarıdır kurumsal ağlar için seçenekler. USW-48-PoE, durum bilgisi sağlayan 1,3 inç dokunmatik LCM modülüyle donatılmıştır. 7,9 "derinliğe sahip kompakt, fansız tasarım, cihazın bir SOHO rafına hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasına olanak tanır.



UniFi ağ denetleyicisi ile yönetim ve konfigürasyon

UniFi mobil uygulama desteğine sahip bir UniFi ağ denetleyicisi tarafından yönetilen ve yapılandırılan USW-48-POE, bağlantı noktası başına çalışma modu (anahtarlama, yansıtma veya toplama) dahil olmak üzere geniş bir gelişmiş protokol paketi ve Katman 2 anahtarlama işlevleri sunar. UniFi ağ denetleyicisi ve mobil uygulama, yöneticilerin grafik kullanıcı arayüzündeki neredeyse tüm anahtar işlevlerini herhangi bir yerden yapılandırmasına ve izlemesine olanak tanır.



En önemli özellikler

- UniFi denetleyicisi aracılığıyla yönetim ve konfigürasyon
- 48 x porty 10/100/1000 RJ45 Ethernet
- 4 x porty 1G SFP Ethernet
- 1.3 inç dokunmatik LCM modülü
- RJ45 Ethernet cihazları için Gigabit PoE bağlantıları ve kurumsal ağ için Gigabit fiber uplink seçenekleri

Wi-Fi'den daha fazlası

UniFi, yüksek performanslı anahtarlanmanın sorunsuz entegrasyonu ile hızlı bir şekilde tam bir SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) çözümüne dönüşmektedir.