



Ubiquiti USW-Flex-Mini Anahtar, UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-flex-mini-anahtar-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in>

Price: **129,32 zł** gross / 105,14 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPMJKRMMH

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	21.17 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	107.16 mm
Derinlik	70.15 mm
Güç tüketimi (maksimum)	2.5 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Performans	5 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 45 °C
Akış kontrol desteği	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	1
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5

Full product description**Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi yönetilen 5 bağlantı noktalı gigabit anahtarı**

Ubiquiti USW-Flex-Mini, akıllı yönetilen bir Gigabit anahtardır, cihaz , cihazlara 1 gigabit bağlantı sağlayan **5 RJ45 Ethernet portu sunar** . Anahtar, ürünle birlikte verilen USB Type-C güç kaynağı veya 802.3af PoE Ethernet bağlantı noktasından güç alır.

Ana Özellikler

- 5 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45 bağlantı noktası.
- 802.3af / PoE ile güçlendirilmiştir.
- Bir UniFi ağ denetleyicisi ile yönetilebilir.
- Düşük enerji tüketimi.
- Kompakt tasarım.
- Mevcut UniFi ağını genişletin.

**Verimli enerji kullanımı**

UniFi Switch Flex Mini yalnızca 2,5 W tüketir, cihaz PoE 802.3af bağlantı noktası veya 5V, 1A USB-C güç kaynağı ile çalıştırılabilir

Anahtarlama performansı

UniFi Switch Flex Mini, tüm bağlantı noktalarındaki trafiği paket kaybı olmadan bağlantı hızında eşzamanlı olarak işlemek için yönlendirme özelliği sunar.



UniFi ađ denetleyicisiyle alıřır

- Ađlarınızı tek bir kontrol seviyesinden ynetin.
- Sezgisel ve sađlam konfigrasyon, kontrol ve izleme
- Merkezi konfigrasyon ynetimi (konfigrasyon klonlama dahil).
- Otomatik MDIX, dz veya apraz kablo iin gerektiđi gibi otomatik olarak ayarlanır.
- Uzaktan yazılım ykseltme