



Ubiquiti Switch USW-Flex-Mini-5, UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 5'li paket



0 810010 071675 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-switch-usw-flex-mini-5-uni-fi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-5-li-paket>

Price: **590,42 zł** gross / 480,02 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHNOGRMMIP

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Güç kaynağı	PoE/USB
Yükseklik	21.17 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	107.16 mm
Derinlik	70.15 mm
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	2.5 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	10 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
DC girdi voltajı	5 V
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 45 °C
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	1
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernetten güç (PoE)	57 V
Ürün rengi	Beyaz
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı 5

Ürün ağırlığı 150 g

Full product description

Ubiquiti USW-Flex-Mini UniFi yönetilen 5 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

Ubiquiti USW-Flex-Mini, akıllı yönetilen bir Gigabit anahtardır, cihaz, cihazlara 1 gigabit bağlantı sağlayan 5 RJ45 Ethernet bağlantı noktası sunar. Anahtar, birlikte verilen USB Type-C güç kaynağı veya 802.3af PoE Ethernet bağlantı noktası tarafından çalıştırılır.

Ana Özellikler

- 5 10/100/1000 Gigabit Ethernet RJ45 bağlantı noktası.
- 802.3af / PoE ile güçlendirilmiştir.
- Bir UniFi ağ denetleyicisi ile yönetilebilir.
- Düşük enerji tüketimi.
- Kompakt tasarım.
- Mevcut UniFi ağınıza genişletin.



Enerjinin verimli kullanımı

UniFi Switch Flex Mini yalnızca 2,5 W tüketir, cihaz PoE 802.3af bağlantı noktası veya 5V, 1A USB-C güç kaynağı ile çalıştırılabilir

Anahtarlama performansı

UniFi Switch Flex Mini, paket kaybı olmadan bağlantı hızında tüm bağlantı noktalarındaki trafiği aynı anda işlemek için iletme yeteneği sunar.



UniFi ağ denetleyicisi ile çalışır

- Ağlarınızı tek bir kontrol seviyesinden yönetin.
- Sezgisel ve sağlam konfigürasyon, kontrol ve izleme
- Merkezi konfigürasyon yönetimi (konfigürasyon klonlama dahil).
- Auto-MDIX, düz veya çapraz kablo için gerektiği gibi otomatik olarak ayarlanır.
- Uzaktan yazılım yükseltme