



Ubiquiti USW-LITE-16-POE Anahtarı, UniFi Gen2, 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 45W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-lite-16-poe-anahtari-uni-fi-gen2-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-45w>

Price: **906,69 zł** gross / 737,15 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQNJRRMML

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Ağ
Duvara monte	Yes
Genişlik	191.7 mm
Derinlik	185 mm
Güç tüketimi (maksimum)	15 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
10G desteği	No
Çalışma ısı aralığı	-15 °C ile 40 °C arasında
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	8
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Güç kaynağı sayısı	1

Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
Ürün ağırlığı	1200 g

Full product description


16 bağlantı noktalı yönetilen Gigabit anahtarı

Ubiquiti USW LITE-16-POE, **RJ5 Ethernet aygıtları için sekiz Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip**, tamamen yönetilen bir **Katman 2** anahtarıdır. Anahtar ayrıca, UniFi erişim noktaları veya diğer PoE cihazları için toplam 52W PoE gücü sağlayan 802.3at PoE + otomatik algılama sunar. **PoE gücü ve PoE Geçiş sayesinde, anahtar**, PoE cihazlarına güç sağlayan bir adaptörle gerektiğinde yalnızca Ethernet bağlantı noktaları eklemek için idealdir.



Engellemeyen bant genişliği

Ubiquiti USW-Lite-8-PoE anahtarı, kompakt bir muhafaza içinde Gigabit Ethernet bağlantı noktaları ile donatılmıştır. UnFi Switch, 8 Gb / sn'ye kadar toplam engellemesiz bant genişliği sağlar



Anahtarlama kapasitesi

UniFi anahtarı, 16 Gb / s'ye kadar anahtarlama kapasitesiyle, tüm bağlantı noktalarındaki trafiği paket kaybı olmadan bağlantı hızında eşzamanlı olarak işlemek için yönlendirme yeteneği sunar.



Eksiksiz bütünleşme

Bir UniFi bulut denetleyici kurulumu, tek bir merkezi arayüz üzerinde birden fazla UnFi sitesi tarafından yönetilebilir. Her site mantıksal olarak ayrılır ve kendi ağ izleme, yapılandırma, haritalar, istatistikler ve yönetici hesaplarına sahiptir.



Özellikleri:

- 8 802.3at PoE + bağlantı noktası dahil 16 Gigabit RJ45 bağlantı noktası
- UniFi OS Console tarafından yönetilir (5.13.10 veya üstü)
- Harici 60W güç kaynağı.
- Duvara monte edilebilir