



Ubiquiti USW-LITE-8-POE Anahtarı, UniFi Gen2, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 52W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-lite-8-poe-anahtari-uni-fi-gen2-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-52w>

Price: **494,53 zł** gross / 402,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQNJIRMMLM

Product features

İletişim LED göstergeleri	Evet
Duvara monte	Yes
Raf montajı	No
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3at
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Çalışma ısı aralığı	-15 °C ile 40 °C arasında
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	4
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE+
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No

Full product description

8 bağlantı noktalı yönetilen Gigabit anahtarı

Ubiquiti USW LITE-8-POE, **RJ5 Ethernet cihazları için sekiz Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip**, tamamen yönetilen bir **Katman 2** anahtarıdır. Anahtar ayrıca, UniFi erişim noktaları veya diğer PoE cihazları için toplam 52W PoE gücü sağlayan 802.3at PoE + otomatik algılama sunar. **PoE gücü ve PoE Geçişisi sayesinde, anahtar**, PoE cihazlarına güç sağlayan bir adaptörle gerektiğinde yalnızca Ethernet bağlantı noktaları eklemek için idealdir.



Engellemeyen bant genişliği

Ubiquiti USW-Lite-8-PoE anahtarı, kompakt bir muhafaza içinde Gigabit Ethernet bağlantı noktaları ile donatılmıştır. UnFi Switch, 8 Gb / sn'ye kadar toplam engellemesiz bant genişliği sağlar




Anahtarlama kapasitesi

UniFi anahtarları, 16 Gb / s'ye kadar anahtarlama kapasitesiyle, tüm bağlantı noktalarındaki trafiği paket kaybı olmadan bağlantı hızında eşzamanlı olarak işlemek için yönlendirme yeteneği sunar.



Eksiksiz bütünleşme

Bir UniFi bulut denetleyici kurulumu, tek bir merkezi arayüz üzerinde birden fazla UnFi sitesi tarafından yönetilebilir. Her site mantıksal olarak ayrılır ve kendi ağ izleme, yapılandırma, haritalar, istatistikler ve yönetici hesaplarına sahiptir.



Özellikleri:

- (4) 802.3at PoE + bağlantı noktası dahil 8 Gigabit RJ45 bağlantı noktası

- UniFi OS Console tarafından yönetilir (5.13.10 veya üstü)
- Harici 60W güç kaynağı.
- Duvara monte edilebilir