



Ubiquiti USW-PRO-48 Anahtar, UniFi GEN2, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-48-anahtar-unifi-gen2-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **2.647,03 zł** gross / 2.152,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQMMFRMMKM

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	285.4 mm
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Giriş akımı	5.22 A
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	60 W
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	176 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1x
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 45 °C
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes

SFP+ modülü yuva sayısı	4
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ürün rengi	Gümüş
Anahtar katmanı	L2+/L3
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
Ürün ağırlığı	4000 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48

USW-PRO-48 markli Ubiquiti, z 48 x portami Gigabit Ethernet i 4 x portami SFP + 10 GB arasında geçiş yapmak için.



Gerekli her şeyi sunar

UniFi Switch Pro 48, VLAN'lar arasında yönlendirme, statik yönlendirme ve bir DHCP sunucusu gibi zengin özellikler sunan bir Katman 2 ve Katman 3 yönetimli gigabit anahtardır. UniFi Switch Pro 48, herhangi bir UniFi çözümü için ideal toplama ve erişim katmanı anahtardır ve yenilikçi, neredeyse sessiz soğutmayı UniFi SmartPower RPS güç yedekliliği ile birleştirir.

Dokunmatik LC modülü - anında teşhis

USW-Pro-48 1,3 inç dokunmatik LCM modülü, bağlantı durumu bilgileri sağlar, kolay izleme ve hızlı sorun giderme için kullanılır. Kompakt boyutlar, fansız tasarım ve birlikte verilen montaj braketleri, cihazın bir SOHO rafa monte edilmesini kolaylaştırır.



Dünyanın her yerinden yapılandırılabilir

UniFi Pro Switch 48 PoE, UniFi mobil uygulamalarını destekleyen bir UniFi ağ denetleyicisi tarafından yönetilir ve yapılandırılır. Anahtar, her bağlantı noktası için bir işletim modu (anahtarlama, yansıtma veya toplama), VLAN arası yönlendirme, statik yönlendirme sunucusu ve DHCP

dahil olmak üzere kapsamlı bir gelişmiş protokol paketi ve Katman 3 anahtarlama özellikleri sunar. UniFi denetleyici ve mobil uygulama, yöneticilerin her yerden grafiksel kullanıcı arayüzündeki anahtarın neredeyse tüm işlevlerini yapılandırmasına ve izlemesine olanak tanır.

En önemli özellikler

- 48 x porty Gigabit RJ45
- 4 x porty 10G SFP +
- Katman 2 ve Katman 3 işlevleri
- UniFi SmartPower RPS DC girişi
- Neredeyse sessiz soğutma
- 1,3 "dokunmatik ekran
- UniFi ağ denetleyicisi ile yönetim
- Konuk portalı / sıcak noktalar için destek