



**Ubiquiti Switch USW-PRO-48-POE, UniFi, 40x RJ45
1000Mb/s PoE+, 8x RJ45
1000Mb/s PoE++, 4x SFP+,
600W**




0 817882 027656 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-switch-usw-pro-48-poe-uni-fi-40x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-4x-sfp-600w>

Price: **4.856,36 zł** gross / 3.948,26 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGPHLERMLOO

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, IC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	399.6 mm
Giriş akımı	11.54 A
Raf montajı	Yes
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	176 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
DC girdi voltajı	44 V
Çalışma ısı aralığı	-5 ile 40 °C arasında
VLAN desteği	Yes
Oto hissetme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	600 W

SFP+ modülü yuva sayısı	4
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	64 W
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	40
DHCP özellikleri	DHCP sunucusu
Ürün rengi	Gümüş
Anahtar katmanı	L2+/L3
Statik yol	Yes
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
Ürün ağırlığı	6250 g

Full product description


Ubiquiti USW-PRO-48-PoE

USW-Pro-48-PoE, **802.3at PoE + ve 802.3bt PoE ++** otomatik algılamaya sahip, yapılandırılabilir bir Gigabit Layer2 / Layer3 anahtardır. 40 PoE + Ethernet bağlantı noktasının ve 8 PoE ++ RJ45 Ethernet bağlantı noktasının toplam bütçesi **600W PoE** iken, 4 SFP + bağlantı noktası **10 Gbps yukarı bağlantı** seçenekleri sunar. Anahtar ayrıca gürültüsüz soğutma ve 1,3 "dokunmatik LCM özelliğine sahiptir.




UniFi denetleyici

Anahtar, UniFi ağ sürücüsü tarafından yönetilir ve yapılandırılır. UniFi ağ denetleyicisi ve mobil uygulama, yöneticilerin grafik kullanıcı arabirimi aracılığıyla neredeyse tüm anahtarlama işlevlerini her yerden yapılandırmasına ve izlemesine olanak tanır.



Uygulama örneği



Unifi denetleyici fonksiyonları mevcuttur

- Bağlantı noktası başına çalışma modu (anahtar, yansıtma, toplama)
- Ağ / VLAN yapılandırması

- Jumbo Çerçeve ve Akış Kontrol hizmetleri
- Ağ ayarları
- Limanda fırtına kontrolü
- Ağaç yapılandırmasını kapsayan
- Kontrola 802.1X i RADIUS VLAN
- Komut satırı arayüzü hata ayıklama terminali seçeneği