



**Ubiquiti USW-Pro-Max-48
Anahtar, Etherlighting, 16x
RJ45 2.5Gbps, 32x RJ45
1000Mbps, 4x SFP+, L3**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-max-48-anahtar-etherlighting-16x-rj45-25gbps-32x-rj45-1000mbps-4x-sfp-l3>

Price: **2.878,04 zł** gross / 2.339,87 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMHMLRMMKM

Product features



Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	43.7 mm
İletişim LED göstergeleri	Bağlantı
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	325 mm
Sanal LAN özellikleri	Ses VLAN'ı
Pakete dahil kablolar	Güç
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	100 W
Monte desteği dahil	Yes
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	224 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1x
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
Yayın akımı kontrolü	Yes
Performans	112 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 - 40 °C
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes

IGMP aramak	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	4
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Ekran türü	LCM
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	32
DHCP özellikleri	DHCP röle
2.5G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	alternatif akım/doğru akım
Anahtar katmanı	L3+
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Saat kutusu malzemesi	SGCC
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
İstiflenebilir	Yes
Yedek Güç Kaynağı	Yes
Ürün ağırlığı	4800 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48 - Etherlighting teknolojisine sahip Katman 3 anahtarı

Ubiquiti USW-PRO-MAX-48, 16'sı 2,5 GbE bağlantı noktası ve 4'ü 10G SFP+ bağlantı noktası olmak üzere 48 bağlantı noktasına sahip bir Katman 3 anahtarıdır. Anahtar, bağlantı noktalarını konumlarını, hızlarını, bağlantılarını ve ağlarını gösterecek şekilde aydınlatan Etherlighting teknolojisine sahiptir. Anahtarın 2,5 GbE uplink'i ve 112 Gbps veri aktarım hızı vardır. Anahtar, PoE+ tarafından desteklenmektedir ve bir DC yedekleme seçeneğine sahiptir. Anahtar, UniFi Ağı tarafından yönetiliyor ve dokunmatik bir LCD ekrana sahip.



USW-PRO-MAX-48 kullanmanın ana özellikleri ve faydaları

Etherlighting - bağlantı noktalarını aydınlatarak tanımlanmalarını ve yapılandırılmalarını kolaylaştıran teknoloji. 2,5 GbE ve 10G SFP+ - yüksek bağlantı hızı ve kapasitesi sağlayan bağlantı noktaları. PoE+ ve DC - güvenilirlik ve esneklik sağlayan güç seçenekleri. UniFi Network - anahtarınızı ve diğer UniFi cihazlarınızı kolayca yönetmenizi ve izlemenizi sağlayan yazılım. LCD ekran - anahtarla ilgili durumu ve bilgileri gösteren bir ekran.