



Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE | Anahtarı | Etherlighting, 10x RJ45 10GbE, 2x SFP+, 400W, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-10-poe-anahtar-i-etherlighting-10x-rj45-10gbe-2x-sfp-400w-layer-3>

Price: **3.167,16 zł** gross / 2.574,93 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJOIRMMIP



Product features


Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Sistem
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	285 mm
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Sanal LAN özellikleri	Arayüz tabanlı VLAN
Paket ara belleği	2 MB
Pakete dahil kablolar	Güç
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	520 W
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	240 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
VLAN adedi	1000
Yayım akımı kontrolü	Yes
Performans	120 Gb/s

Çalışma ısı aralığı	-5 - 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	400 W
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	2
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	32000 entries
IPv4 yolları	12000
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ekran türü	LCM
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	15.4 W
DHCP özellikleri	DHCP koruma
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	PoE++ (4PPoE)
10G Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	10
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	alternatif akım/doğru akım
Anahtar katmanı	L2+/L3
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	10G Ethernet (100/1000/10000)
Saat kutusu malzemesi	SGCC
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	10
İstiflenebilir	Yes
Yedek Güç Kaynağı	Yes
Ürün ağırlığı	4600 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE: Zorlu kullanıcılar için yüksek performanslı Switch

USW-Pro-XG-10-PoE, güvenilir bir ağ altyapısına ihtiyaç duyan zorlu kullanıcılar ve profesyoneller için tasarlanmış Ubiquiti Networks'ün yüksek performanslı bir yönetilen anahtardır. Ethernet Üzerinden Güç (PoE) desteği ve gigabit veri aktarım yetenekleri ile genişletilmiş ağlar için mükemmel bir çözümdür. Ubiquiti'nin UniFi Switch Serisi, gelişmiş ağ trafiği yönetimi için Katman 3 standartlarını destekleyen yüksek performanslı bağlantılar sağlar.



Performans ve kapasite

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE, hızlı veri aktarımı için 240 Gbps bant genişliği ve 120 Gbps'ye kadar blokajsız aktarım sunar. 10 GbE RJ45 ve SFP 2 portları ile cihaz, çeşitli ağ cihazlarıyla geniş uyumluluk sağlar. Cihazın artırılmış kapasitesi, yüksek trafikli ortamlarda çok değerli olan çok sayıda bağlantının verimli bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.




PoE desteği

10 PoE bağlantı noktası, cihazların ek güç kablolarına ihtiyaç duymadan çalıştırılmasını sağlar. Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE, bağlantı noktası başına maksimum 90W PoE gücünü destekler ve bu da en zorlu cihazlara güç sağlamak için yeterlidir. PoE güç yönetimi ile hangi cihazların güç alacağını kolayca kontrol edebilir ve ağını yönetirken size daha fazla esneklik sağlayabilirsiniz.



Gelişmiş katman 3 işlevleri

Ubiquiti USW-Pro-XG-10-PoE, VLAN'lar arası yönlendirme, DHCP sunucuları ve statik yönlendirme gibi Katman 3 özelliklerini destekleyerek kullanıcılara gelişmiş yapılandırma seçenekleri sunar. Cihaz, trafik üzerinde tam kontrol ile farklı bölgelere ayırma yeteneği ile yerel ağların oluşturulmasına izin verir. Çok sayıda IPv4 rotası (12.000) ve 12.000 ARP girişi desteği, genişletilmiş ağların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.



*Requires UniFi RPS.

Yönetim esnekliği

Anahtar, bir web arayüzü ve LCD dokunmatik ekran aracılığıyla yönetim sunarak cihazın kolay yapılandırılmasına ve izlenmesine olanak tanır. Ayrıca ESD dalgalanma koruması, port yansıtma ve QoS gibi gelişmiş koruma özelliklerini de destekliyor. Etherlighting™ ile birlikte yönetilebilir anahtar, cihazın verimli ve esnek çalışmasını sağlar ve ağ üzerinde tam kontrol sağlar.

