



Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation | Anahtarı | Etherlighting, 32x 25G SFP28, Layer 3



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-xg-aggregation-anah-tari-etherlighting-32x-25g-sfp28-layer-3>

Price: **11.073,51 zł** gross / 9.002,85 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJIOKRMMKN



Product features

Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	43.7 mm
Genişlik	442.4 mm
Derinlik	480 mm
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Sanal LAN özellikleri	Arayüz tabanlı VLAN
Paket ara belleği	8 MB
Pakete dahil kablolar	Güç
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi (maksimum)	200 W
Hız limitleme	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1600 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Döngü koruması	Yes
VLAN adedi	1000
Yayım akımı kontrolü	Yes
Performans	800 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-5 - 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes

Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteęi	Yes
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
Akış kontrol desteęi	Yes
Baęlantı geidi aynalama	Yes
Jumbo Frames desteęi	Yes
Adres tablosu boyutu	32000 entries
IPv4 yolları	256000
Güç kaynaęı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)	No
SFP28 baęlantı noktası sayısı	32
Ekran türü	LCM
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
DHCP özellikleri	DHCP koruma
Ürün rengi	Gri
Güç baęlantısı	alternatif akım/doęru akım
Anahtar katmanı	L2+/L3
Multicast desteęi	Yes
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hayır
Saat kutusu malzemesi	SGCC
İstiflenebilir	Yes
Yedek Güç Kaynaęı	Yes
Ürün ağırlığı	7000 g

Full product description


Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation - Güçlü 25G Anahtar

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation Switch, zorlu yüksek bant genişliğine sahip aęları desteklemek için tasarlanmış yüksek performanslı bir cihazdır. 32 SFP28 25G portu ve Etherlighting™ desteęi ile kurumsal ve veri merkezi altyapılarına entegrasyon için idealdir. Katman 3 yönetilen anahtar, gelişmiş aę yapılandırmasını ve bant genişliği optimizasyonunu destekleyen çok çeşitli özellikler sunar.



Yönetilen Katman 3 Anahtar

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation, VLAN'lar arası yönlendirme, statik rotalar ve DHCP sunucusu gibi gelişmiş Katman 3 özelliklerini destekleyen yönetilen bir anahtardır. Bu özelliklerle, aę yapılandırması daha esnek ve hassas hale gelir ve büyük ve karmaşık ortamlarda etkili trafik yönetimi sağlar. Ubiquiti uygulaması aracılığıyla ayarları özelleştirme yeteneęi, yapılandırmayı hızlı ve kolay hale getirir.




Yüksek Performans ve Verim

Anahtar, 1,6Tbps'lik bir iş hacmi ve 800Gbps'lik toplam engellenmez iş hacmi sunarak ağır yük altında bile sorunsuz veri aktarımı sağlar. Her bağlantı noktasında 25G verim ve SFP28 desteği ile yüksek performans gerektiren büyük veri aktarımları için tasarlanmıştır. 1,2 Bpps'lik yönlendirme hızı, gecikme olmaksızın hızlı paket iletimini garanti eder.



Etherlighting™ ve SFP28 - Gelişmiş Özellikler

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation, SFP28 uyumlu cihazlarla birleştirildiğinde hızlı veri aktarımı ve düşük gecikme süresi için Etherlighting™ 'i destekler. Etherlighting™ teknolojisi, özellikle büyük veri merkezi ortamlarında optimum trafik yönetimi sağlayarak ağ performansını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, SFP28 desteği ile kullanıcılar cihazın tam gücünden 25G verimle faydalanabilirler.



*Requires UniFi Power Backup.

Sağlam yapı ve yüksek güvenilirlik

Ubiquiti USW-Pro-XG-Aggregation switch, sunucu odalarına ve sınırlı alana sahip alanlara kolay entegrasyon için rafa monte edilecek şekilde (1U) tasarlanmıştır. Dahili ESD/EMP koruması (hava için $\pm 12\text{kV}$, temas için $\pm 8\text{kV}$) ünitenin dalgalanmalara karşı korunmasını sağlar. 200W güç kaynağı ve acil durum güç kaynağı bağlama özelliği, günün her saati güvenilir çalışma sağlar.

