



**Ubiquiti UVC-G5-Turret-Ultra
IP Kamerası, 4MP 2688 x
1512, PoE, IR, IP66, 1x RJ45
100Mb/s**



0 810084 693575 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g5-turret-ultra-ip-kamerasi-4mp-2688-x-1512-poe-ir-ip66-1x-rj45-100mb-s>

Price: **407,08 zł** gross / 330,96 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMNQKRMHH

Information:

Ubiquiti G5 Turret Ultra, iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmış gelişmiş bir gözetim kamerasıdır; 2688 x 1512 çözünürlükte 2K 4MP görüntü ve 102,4° geniş görüş açısı sunar. Net ve ayrıntılı bir izleme sağlayarak kişi ve nesnelerin tanımlanmasını kolaylaştırır. PoE teknolojisi sayesinde kurulum hızlı ve kullanışlıdır, UniFi Protect ile entegrasyon ise sistemin merkezi olarak yönetilmesini sağlar. Kamera, toz ve suya karşı IP66 dayanıklılığına ve sağlam IK04 gövdeye sahiptir; dahili IR ise geceleri 30 m'ye kadar iyi görüş sağlar.

Product features

Yükseklik	71.2 mm
Sensör tipi	CMOS
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
Maksimum çözünürlük	2688 pixels
Monteleme kiti	Yes
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Uyumluluk sertifikaları	CE
Film öçekim hızı	30 saniyede kare
Ses azaltma	Yes
Gece modu	Yes
Güç tüketimi	4 W
Nem ölçme aralığı	0 - 90%
Kablo uzunluğu	0.3 m
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
IK kodu	IK04
Kamera sayısı	1

Lens sayısı	1
Havaya dayanıklı	Yes
Resim kalite ayarlama	Brightness
Koruma özellikleri	tamper_resistant
Çalışma ısı aralığı	-30 - 50 °C
LED tipi	IR
Ethernet arayüz türü	Fast Ethernet
Gizlilik maskeleyesi	Yes
Reset tuşu	Yes
Metin başlığı bindirme	Yes
Vidalar dahil	Yes
Dahili mikrofon	Yes
Toplam megapiksel	4 MP
Gürültü azaltma teknolojisi	2D gürültü azaltma
Desteklenen video formatları	H.264
Uluslar arası koruma kodu	IP66
Gündüz/gece modu	Yes
Kızılötesi (IR) kesme filtresi	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi voltajı	37 V
Sensör sayısı	1
Dahili sabit disk	No
İşlemci	ARM Cortex-A7
Güç kaynağı türü	PoE
Dahili işlemci	Yes
Gece görüşü uzaklığı	30 m
Ürün rengi	Beyaz
Montaj donanımı tipi	ceiling_wall
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Tip	IP security camera
Çap	90 mm
Adı	İç ve dış mekan
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes
Ürün ağırlığı	330 g

Full product description

Ubiquiti G5 Taret Ultra kamera, yüksek video kalitesi, dayanıklı yapı ve gelişmiş olay algılama işlevlerini birleştiren gelişmiş bir izleme cihazıdır.

İç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmış olup 2K (4MP) çözünürlük ve 102,4° geniş görüntüleme açısı sunar. PoE (Ethernet Üzerinden Güç) teknolojisi sayesinde kamera kurulumu basit ve kullanışlıdır. Ubiquiti UVC-G5-Taret-Ultra kamera, sistemlerin izlenmesi için ideal bir çözüm olup, kayıtların güvenilirliğini ve yüksek kalitesini garanti eder.

Olağanüstü 2K görüntü kalitesi

Ubiquiti G5 Taret Ultra kamera 2688 x 1512 çözünürlük sunarak olağanüstü net ve ayrıntılı kayıtlar elde etmenizi sağlar. Yüksek görüntü kalitesi sayesinde profesyonel izleme sistemlerinde çok önemli olan kişi ve nesneleri kolaylıkla tanımlayabilirsiniz.



Hava direnci

Ubiquiti G5 Taret Ultra kamera IP66 sertifikasına sahiptir, yani toza ve suya dayanıklıdır. Alüminyum ve polikarbonattan yapılmış sağlam muhafaza aynı zamanda mekanik hasara (IK04) karşı da dayanıklıdır, bu da onu dış mekan kullanımı için ideal bir çözüm haline getirir.



UniFi sistemiyle entegrasyon

Ubiquiti G5 Taret Ultra kamera, UniFi sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tüm izleme cihazlarını merkezi olarak yönetmenize olanak tanır. UniFi Koruma uygulamasıyla kullanıcılar kameraları tek bir arayüzden kolayca izleyebilir ve kontrol edebilir, böylece sistem yönetiminin rahatlığı ve verimliliği artar.



Gelişmiş gece fonksiyonları

Dahili IR teknolojisi sayesinde kamera, gece 30 metreye kadar mesafede mükemmel görüş sağlar. IR LED ve IR filtresi, tamamen karanlıkta bile net görüntüler yakalamanıza olanak tanır.

Kolay kurulum ve güç kaynağı

PoE teknolojisi sayesinde kamera kurulumu hızlı ve basittir. Tek bir kablo hem cihaza güç verebilir hem de veri aktarabilir; bu da ihtiyaç duyulan kablo sayısını azaltır ve sistem yapılandırmasını basitleştirir.

