




EXTRALINK DRABINA PRZEGUBOWA LAD3X4M 3X4, 3,55 M



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/drabiny/extralink-drabina-przegubowa-lad3x4m-3x4-355-m>

Price: **735,82 zł** gross / 598,23 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMFRMMIP


Information:

Extralink LAD3X4M, üçer basamaklı üç bölümden oluşan, tadilat, kurulum, temizlik ve bahçe işleri için tasarlanmış alüminyum mafsallı bir merdivendir. Ayarlanabilir yapısı, birkaç farklı konfigürasyonda kurulmasına olanak tanır; tam açıldığında 3,55 m uzunluğa ulaşır, A tipi düzende ise yaklaşık 1,75 m yüksekliğe sahiptir. 150 kg'a kadar taşıma kapasitesi, alet ve malzemelerle güvenli kullanım sağlar. Altı kilitlenebilen mafsallı, sabit kurulum kolaylığı sunar; oluklu basamaklar ve kaymaz ayaklar güvenliği artırır, EN 131 standardına uygunluk ise üretim kalitesini doğrular. Merdiven 12,4 kg ağırlığındadır ve katlandığında yaklaşık 94 cm olur, bu sayede taşınması ve saklanması kolaydır.

Full product description

Çeşitli görevler için merdiven

Extralink LAD3X4M, üç bölümden oluşan ve her bölümünde dört basamak bulunan alüminyum mafsallı bir merdivendir. Ayarlanabilir yapısı, birkaç farklı konfigürasyonda kurulmasına olanak tanır; bu sayede tadilatlar, montaj işleri, temizlik ve bahçe bakımı sırasında kullanıma uygundur.



3,55 metreye kadar erişim

Tamamen açıldığında merdiven 3,55 m uzunluğa ulaşır ve yüksek noktalara erişimi kolaylaştırır. A tipi kurulumda yüksekliği yaklaşık 1,75 m'dir; bu da yapıyı duvara dayamadan rahatça çalışmayı mümkün kılar.



150 kilograma kadar taşıma kapasitesi

Alüminyum yapı, yük dayanımını taşıma kolaylığıyla birleştirir. 150 kg'lık maksimum taşıma kapasitesi, merdivenin ev ve atölye işlerinde, el aletleri veya gerekli malzemelerle birlikte kullanılmasına olanak tanır.




Kilitlenebilir mafsallar

Altı mafsal kilidi, ayrı bölümlerin seçilen konumda sabit kalmasına yardımcı olur. Mekanizma, merdivenin konfigürasyonunu değiştirmeyi ve şeklini yapılan işin türüne göre ayarlamayı sağlar. Üzerine çıkmadan önce tüm mafsalların doğru şekilde kilitlendiği her zaman kontrol edilmelidir.



Sağlam destek

Oluklu basamaklar, çıkarken ayakkabının kaymasını azaltmaya yardımcı olur. Dört adet kaymaz ayak, yapının zemine tutunmasını artırır ve geniş tabanlar merdivenin daha stabil konumlanmasına katkı sağlar. Ürün EN 131 standardının gerekliliklerini karşılar.



Kolay katlama ve taşıma

Merdiven 12,4 kg ağırlığındadır, bu nedenle çalışma alanları arasında rahatça taşınabilir. Katlandığında yaklaşık 94 cm uzunluğundadır; bu da arabada taşımayı ve garajda, atölyede, depoda veya yardımcı odada saklamayı kolaylaştırır.

