



VoIP Telefonu Yealink SIP-T31, 1x RJ45 100Mb/s, ekran



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/voip/voip-telefonu-yealink-sip-t31-1x-rj45-100mb-s-ekran>

Price: **198,84 zł** gross / 161,66 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJHRMMMO

Product features

Ürün tipi	IP Phone
Çağrı geçmişi	Yes
Yükseklik	162 mm
Panel tipi	LCD
Genişlik	188 mm
Derinlik	189 mm
VoIP hesaplarının sayısı	2
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Çözünürlük	132 pixels
Monteleme kiti	Yes
Mikrofon sessiz	Yes
Çağrı yönlendirme yeteneği	Yes
SIP kayıtçı sunucusu	Yes
Uyumluluk sertifikaları	ULAŞMAK
Güç tüketimi	3 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Paket kaybı gizleme (PLC)	Yes
Arama bekletme	Yes
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
Hızlı arama	Yes
Dokunmatik ekran	No
Arama Yönlendirme	Yes

Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Ethernet kablosu	Yes
Ahize	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	-10 - 50 °C
Rahatlatıcı gürültü üretimi (CNG)	Yes
Ambalaj derinliği	210 mm
Anonim çağrı	Yes
Anonim çağrı reddetme	Yes
Ambalaj yüksekliği	103 mm
Ambalaj genişliği	213 mm
Çağrı dönüşü	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Arama bekletme	Yes
RJ-9 bağlantı noktası sayısı	2
Ekran boyutu	2.3 "
Ses kodekleri	AGC
Konferans Görüşmesi	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC adaptör voltaj girdisi	100 V
Tekrar arama	Yes
AC adaptör geçerli çıkış	0.6 A
AC adaptör voltaj çıkışı	5 V
Ürün rengi	Gri
DHCP müşteri	Yes
Ahize türü	Wired handset
Entegre telesekreter	Yes
Telefon defteri kapasitesi	1000 entries
Arayan kimliği	Yes
Eller Serbest (HandsFree)	Yes
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Yealink SIP-T31 IP Telefon

Yealink SIP-T31, arkadan aydınlatmalı büyük 132 x 64 piksel grafik LCD özelliğine sahip, 2 programlanabilir düğme ve HD sese sahip sık ve kullanışlı bir giriş seviyesi IP Telefonudur. SIP-T31, verimliliği en üst düzeye çıkaran 2 SIP hesabını ve 5 yönlü sesli konferansı destekler. Masa için ayarlanabilir stand, SIP-T31 IP telefonun çeşitli koşullarda çalışmasına olanak tanır. Kullanım kolaylığı ve çok çeşitli işlevler ve optimum maliyet, Yealink SIP-T31'i ofiste veya üretimde sesli iletişim için mükemmel bir çözüm haline getirir. SIP-T31, bir Gigabit bağlantı noktasının ve PoE desteğinin olmamasıyla ayırt edilir.



HD Ses ve gelişmiş çağrı yönetimi

"Yealink HD Voice", akustik performansı en üst düzeye çıkarmak için yazılım ve donanım tasarımının yanı sıra geniş bant teknolojisinin bir kombinasyonudur. Böyle tam dubleks, AKA ortadan kaldırılması gibi ses netliği ileri teknoloji ile birleştiğinde adaptif jitter vb SIP T31 daha açık ve gerçekçi bir ses iletişimi sağlar tampon. SIP T31 artırıcı genelindeki performans XML görüntüleyici, çağrı parkı, görüşmeyi dinleme gibi özellikleri destekler, BLF, çağrı yönlendirme, beş yönlü konferans, onu günümüzün yoğun küçük ve büyük ofisleri için mükemmel bir üretkenlik aracı haline getiriyor.



Yealink SIP-T31'in başlıca özellikleri ve faydaları

- Yealink HD Ses
- Arka ışıklı Grafik LCD 2,3 "132x64 piksel
- Dwuportowy Anahtarı Ethernet 10 / 100M
- Opus codec desteği
- En fazla 2 SIP hesabı
- Yerel 5 yönlü konferanslar
- EHS kablosuz kulaklık desteği
- Birleşik Firmware
- YDMP / YMCS desteği
- 2 ayarlanabilir açıyla sehpa
- Duvara monte edilebilir