



VoIP Telefonu Yealink SIP-T31G, 2x RJ45 1000Mb/s, Ekran, PoE

6 938818 305786 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/voip/voip-telefonu-yealink-sip-t31g-2x-rj45-1000mb-s-e-krn-poe>

Price: **269,23 zł** gross / 218,89 zł net



Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJGRMLP

Product features

Ürün tipi	IP Phone
Çağrı geçmişi	Yes
Yükseklik	162 mm
Panel tipi	LCD
Duvara monte	No
Genişlik	188 mm
Derinlik	189 mm
VoIP hesaplarının sayısı	2
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Çözünürlük	132 pixels
Monteleme kiti	Yes
Mikrofon sessiz	Yes
Çağrı yönlendirme yeteneği	Yes
SIP kayıtçı sunucusu	Yes
Hat adedi	2 lines
Uyumluluk sertifikaları	ULAŞMAK
Güç tüketimi	3 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Paket kaybı gizleme (PLC)	Yes
Arama bekletme	Yes
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85171800
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet

Hızlı arama	Yes
Dokunmatik ekran	No
Arama Yönlendirme	Yes
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Ethernet kablosu	Yes
Ahize	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	-10 - 50 °C
Rahatlatıcı gürültü üretimi (CNG)	Yes
Ambalaj derinliği	210 mm
Anonim çağrı	Yes
Anonim çağrı reddetme	Yes
Ambalaj yüksekliği	103 mm
Ambalaj genişliği	213 mm
Çağrı dönüşü	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Arama bekletme	Yes
Montaj türü	Desk/Wall
RJ-9 bağlantı noktası sayısı	2
Ekran boyutu	2.3 "
Ses kodekleri	AGC
Konferans Görüşmesi	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC adaptör voltaj girdisi	100 V
Tekrar arama	Yes
AC adaptör geçerli çıkış	0.6 A
AC adaptör voltaj çıkışı	5 V
Ürün rengi	Gri
DHCP müşteri	Yes
Ahize türü	Wired handset
Entegre telesekreter	Yes
Telefon defteri kapasitesi	1000 entries
Arayan kimliği	Yes
Eller Serbest (HandsFree)	Yes
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

Yealink SIP-T31G, 2 hatlı ve HD sesli temel bir IP Telefondur.

Yeni SIP-T31g Yealink, giriş seviyesi IP telefonlarını daha önce hiç ulaşılmamış bir seviyeye yükseltir. Yüksek kaliteli malzemelerden ve net 5 satırlı veri ekranına sahip çok büyük 132 x 64 piksel grafik LCD ekrandan tam olarak yararlanan Yealink Telefon, daha akıcı bir kullanıcı deneyimi, çok daha fazla görsel bilgi ve HD Ses özellikleri sağlar. Bu arada, Entegre PoE'ye sahip Çift Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet, T31G'yi

genişletilmiş ağ kullanımı için mükemmel bir seçim haline getirir. SIP-T31G, iki VoIP hesabını, basit, esnek ve güvenli kurulum seçeneklerinin yanı sıra IPv6, Açık VPN ve bir yedekleme sunucusunu destekler. Ayrıca SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x ile çalışır. Çok ekonomik ve verimli bir IP çözümü olan T31, hem küçük hem de büyük ofis ortamlarında performansı en üst düzeye çıkarır.



HD Ses ve gelişmiş çağrı yönetimi

"Yealink HD Voice", akustik performansı en üst düzeye çıkarmak için yazılım ve donanım tasarımının yanı sıra geniş bant teknolojisinin bir kombinasyonudur. Böyle stres tamponu vb SIP T31G daha net ve daha gerçekçi sesli iletişimi getiriyor adaptif tam dubleks, AKA ortadan kaldırılması gibi ses netliği ileri teknoloji ile birleştiğinde. SIP-T31G artırıcı genelindeki performansını destekleyen XML görüntüleyici, çağrı parkı, görüşmeyi dinleme gibi özellikleri , BLF, çağrı yönlendirme, beş yönlü konferans, onu günümüzün yoğun küçük ve büyük ofisleri için mükemmel bir üretkenlik aracı haline getiriyor.



Yealink SIP-T31G'nin başlıca özellikleri ve faydaları

- Yealink HD Ses
- Arka aydınlatmalı 132x64 piksel çözünürlüğe sahip 2,3 "Grafik LCD
- Dwuportowy Gigabit Ethernet
- PoE desteği
- Opus codec desteği
- En fazla 2 SIP hesabı
- Kulaklık işlemi
- duvara monte
- Basit, esnek ve güvenli seçenekler sunar