



Yealink SIP-T33G VoIP Telefonu, 2x RJ45 1000Mb/s, Ekran, PoE



6 938818 305755 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/voip/yealink-sip-t33g-voip-telefonu-2x-rj45-1000mb-s-e-kran-poe>

Price: **402,49 zł** gross / 327,23 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGQQJFRMMKQ

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, REACH, RoHS
Ürün tipi	IP Phone
Çağrı geçmişi	Yes
Yükseklik	146 mm
Panel tipi	LED
Duvara monte	Yes
Genişlik	212 mm
Derinlik	186 mm
VoIP hesaplarının sayısı	4
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Çözünürlük	320 pixels
Mikrofon sessiz	Yes
Çağrı yönlendirme yeteneği	Yes
Giriş akımı	0.6 A
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Hat adedi	4 lines
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN)	EAR99
Paket ağırlığı	10520 g
Güç tüketimi	3 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%

Arama bekletme	Yes
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85171800
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Hızlı arama	Yes
Dokunmatik ekran	No
Arama Yönlendirme	Yes
Şarj istasyonu	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1x
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Kulaklık çıktı sayısı	1
Ahize bağlantısı	RJ-9
Çalışma ısı aralığı	-10 - 50 °C
Anonim çağrı	Yes
Anonim çağrı reddetme	Yes
Çağrı dönüşü	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Arama bekletme	Yes
Fiber kanal protokolleri	HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
RJ-9 bağlantı noktası sayısı	2
Ekran boyutu	2.4 "
Ses kodekleri	AGC
Konferans Görüşmesi	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ayarlanabilir hacim	Düğmeler
AC adaptör voltaj girdisi	100 V
Tekrar arama	Yes
AC adaptör voltaj çıkışı	5 V
Ürün rengi	Gri
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
DHCP müşteri	Yes
Ahize türü	Wired handset
Telefon defteri kapasitesi	1000 entries
Arayan kimliği	Yes
Eller Serbest (HandsFree)	Yes
Ürün ağırlığı	9560 g

Full product description

Yealink SIP-T33G, 4 hatlı ve HD sesli temel bir IP Telefondur.

Yeni SIP-T33G Yealink, giriş seviyesi IP telefonlarını daha önce hiç ulaşılmamış bir seviyeye yükseltir. Yüksek kaliteli malzemelerden ve net 6 satırlık veri ekranına sahip çok büyük 320 x 240 piksel renkli grafik ekrandan tam olarak yararlanan Yealink Telefon, daha akıcı bir kullanıcı deneyimi, çok daha fazla görsel bilgi ve HD Ses özellikleri sağlar. PoE, T33G'yi gelişmiş ağ uygulamaları için mükemmel seçim yapar. SIP-T33G, dört VoIP hesabını, basit, esnek ve güvenli kurulum seçeneklerinin yanı sıra IPv6, Açık VPN ve bir yedekleme sunucusunu destekler. Ayrıca SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x ile çalışır. Çok ekonomik ve verimli bir IP çözümü olan T31, hem küçük hem de büyük ofis ortamlarında performansı en üst düzeye çıkarır.



HD Ses ve gelişmiş çağrı yönetimi

"Yealink HD Voice", akustik performansı en üst düzeye çıkarmak için yazılım ve donanım tasarımının yanı sıra geniş bant teknolojisinin bir kombinasyonudur. Tam çift yönlü, ECHA eliminasyonu, uyarlanabilir titreşim arabelleği vb. Gibi gelişmiş ses netliği teknolojisi ile birleştiğinde, SIP-T33G daha net ve daha gerçekçi ses iletişimi sağlar. SIP-T33G, XML Tarayıcı, Çağrı Park Etme, Çağrı Engelleme, BLF, Çağrı Yönlendirme, Beş Yönlü Konferans gibi üretkenliği artıran kapsamlı özellikleri destekleyerek günümüzün yoğun küçük ve büyük ofisleri için mükemmel bir üretkenlik aracı haline getirir.



Yealink SIP-T33G'nin temel özellikleri ve faydaları

- Yealink HD Ses
- Arka aydınlatmalı 320 x 240 piksel çözünürlüğe sahip 2,4 inç renkli ekran
- Dwuportowy Gigabit Ethernet
- PoE desteği
- Opus codec desteği
- 4 adede kadar SIP hesabı
- Kulaklık işlemi
- duvara monte
- Basit, esnek ve güvenli seçenekler sunar