



Yealink SIP-T53W VoIP Telefonu, 2x RJ45 1000Mb/s, Ekran, PoE, USB, Wi-Fi, Bluetooth

6 938818 303188 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/voip/yealink-sip-t53w-voip-telefonu-2x-rj45-1000mb-s-e-kran-poe-usb-wi-fi-bluetooth>

Price: **665,90 zł** gross / 541,38 zł net



Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGQQQMRMNMP

Product features

Ürün tipi	IP mobile phone
Çağrı geçmişi	Yes
Yükseklik	174.5 mm
Panel tipi	LCD
Duvara monte	Yes
Genişlik	212 mm
Derinlik	210.6 mm
Rehber paylaşımı	Yes
VoIP hesaplarının sayısı	12
Arkadan aydınlatmalı ekran	Yes
Güvenlik algoritması destekli	AES
Otomatik kazanç kontrolü	Yes
Çözünürlük	360 pixels
Mikrofon sessiz	Yes
Çağrı yönlendirme yeteneği	Yes
Çağrı sırası	Yes
Entegre sesli mesaj	Yes
İşlevler	Yes
Hat adedi	8 lines
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-30 - 70 °C
Ses aktivite dedektörü	Yes
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)


Uyarlanabilir titreşim tamponları	Yes
Arama açma	Yes
Programlanabilir anahtar sayısı	8
Güç tüketimi	2.3 W
Nem ölçme aralığı	10 - 95%
Paket kaybı gizleme (PLC)	Yes
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Arama bekletme	Yes
Tuştakımı ışıklandırması	Yes
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
DECT bağlanabilir	Yes
Hızlı arama	Yes
Dokunmatik ekran	No
Arama Yönlendirme	Yes
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Tam iki taraflı baskı	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Rahatlatıcı gürültü üretimi (CNG)	Yes
Cihaz kilidi	Yes
Anonim çağrı	Yes
Anonim çağrı reddetme	Yes
Çağrı dönüşü	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Arama bekletme	Yes
Fiber kanal protokolleri	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Montaj türü	Desk/Wall
Kablosuz DECT ahize sayısı	4
Çift Tonlu Çoklu Frekans (DTMF) modları	In-band
RJ-9 bağlantı noktası sayısı	2
Ekran boyutu	3.7 "
Ses kodekleri	G.722
Konferans Görüşmesi	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
Bluetooth versiyonu	4.2
Bluetooth	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Ayarlanabilir hacim	Düğmeler
AC adaptör voltaj girdisi	100 V
Tekrar arama	Yes
AC adaptör geçerli çıkış	1.2 A
AC adaptör voltaj çıkışı	5 V
Ön kamera	No
Ürün rengi	Gri

Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Ahize türü	Wired handset
Entegre telesekreter	Yes
Telefon defteri kapasitesi	1000 entries
Arayan kimliği	Yes
Eller Serbest (HandsFree)	Yes

Full product description

Kullanımı kolay

Yealink SIP-T53W IP telefon, kendi başınıza rahat bir görüş açısına kolayca ayarlanabilen ayarlanabilir 3,7 inç renkli LCD ekrana sahiptir. SIP-T53W, Yealink Optimal HD Voice teknolojisinin en son sürümüne bağlıdır. İşitme cihazı uyumlu (HAC), HAC ahizesi, işitme kaybı olan kişinin sesini daha net duymasına yardımcı olur.



kablosuz iletim

Yealink SIP-T53W IP telefonu, yalnızca Bluetooth kulaklıklar ve mobil kişi senkronizasyonu için yerleşik Bluetooth 4.2 ile birlikte değil, aynı zamanda Wi-Fi bağlantısı için yerleşik çift bantlı Wi-Fi ile birlikte gelir ve 5G Wi-Fi'ye kolayca erişmenizi sağlar. bağlantı. Ayrıca, IP telefon, dizüstü bilgisayardan içerik paylaşmak için Yealink VC Desktop ile birlikte çalışabilir ve işbirliğini çok daha kolay hale getirebilir.



Son derece genişletilebilir

Dahili USB 2.0 bağlantı noktası, bir USB bellek çubuğu kullanarak USB arama kaydının keyfini çıkarmanızı sağlar. Bu USB bağlantı noktası üzerinden, Yealink EH536'yı takmaya gerek kalmadan kablolu / kablosuz bir USB kulaklığı da bağlayabilir ve 180 kağıtsız DSS anahtarı ile programlanabilen 3 adede kadar Yealink EXP50 genişletme modülü bağlayabilirsiniz.



Verimli kurulum ve tedarik

Yealink SIP-T53W, karmaşık manuel ayarlar olmadan Zero Touch Provisioning gerçekleştirmenize yardımcı olmak için RPS ve Önyükleme Mekanizması sayesinde verimli teslimatı ve sorunsuz toplu dağıtımı destekler. Ayrıca, T53 / T53W / T54W / T57W telefon modelleri için geçerli olan birleşik ürün yazılımı ve otomatik p şablonu, işletmeler için daha da fazla zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

