



**ONT ZTE F660 V3, 2.4GHz
WiFi, 1x GPON, 1x RJ45
1000Mb/s, 3x RJ45 100Mb/s,
2x RJ11, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/zte-f660-v3-ont-24ghz-wifi-1x-gpon-1x-rj45-1000mb-s-3x-rj45-100mb-s-2x-rj11-1x-usb>

Price: **67,65 zł** gross / 55,00 zł net

ZTE

Manufacturer: ZTE

Referention number: DNXELPOODRMMNK



Full product description

ZTE GPON F660 V3 - FTTH çözümünde birinci sınıf bir ağ geçidi

F660 V3, **GPON** teknolojisinin kullanımıyla geniş bant ağ erişimi sağlar. Cihaz bileşenleri, **VoIP** hizmetlerinin ve **HD video akışının** sorunsuz çalışmasını garanti eden ağ trafiğinin yüksek performanslı anahtarlmasına izin verir.




Kablosuz ağ

F660 V3'teki kablosuz ağ, 300 Mb / sn'ye varan hızlarda veri aktarımına olanak tanıyan **11n** standardında çalışır, bu sayede hızlı hareket eden bir ağa kabloya ihtiyaç duymadan daha fazla cihaz tarafından kolayca erişilebilir.



Hizmetlerin sorunsuz çalışması

F660 V3'teki QoS işlevleri, daha yüksek öncelik gerektiren **IPTV** ve **VoIP** hizmetlerinin sorunsuz çalışmasını sağlayarak, uygulamaların hız ve kararlılığını artırır.



Ağ Özellikleri

IPv4 / IPv6 ve DS-Lite ikili yığın desteğiyle daha fazla ağ genişletmesi sorun değildir. **VLAN** desteği, ağı yönetmenize olanak tanır, ek güvenliğini sağlar ve seçilen cihazları izole etmenize olanak tanır ve **TR-069** standardı, **F660 V3** durumunun uzaktan yönetimini ve denetimini kolaylaştırır.



Konektörler

ZTE F660 V3 , bu cihazı bir ağ bağlantısında kullanmak için çeşitli seçeneklere izin veren birçok konektörle donatılmıştır:

- 1 **Gigabit Ethernet** dahil 4 **RJ-45** bağlantı noktası - ek cihazların kablolarla doğrudan bağlantısı, yüksek hızlarda ağa istikrarlı erişim.
- 2 **POTS (FXS)** bağlantı noktası - özel ve iş olmak üzere iki telefon numarası kullanma seçeneği.
- 1 **USB** bağlantı noktası - yerleşik **DLNA** sunucusunu kullanarak ağ üzerinde ek aygıtları bağlamak ve dosyaları paylaşmak, **bir yazdırma sunucusu** aracılığıyla **yazdırmak** .
- **WBF (Dalgaboyu Blok Filtresi)** kullanan 1 **GPON** bağlantı noktası, **XG-PON1** ile uyumlu - gelecekte olası ağ geliştirme.



Kolay kurulum ve güvenilir operasyon

EMS tarafından toplu konfigürasyon, **ZTE F660 V3**'ün ek konfigürasyonunu **gereksiz kılar** ve sinyal izleme ve performans izleme desteği, ağ arızalarının nedenlerini hızla bulmaya yardımcı olur.



Enerji tasarrufu

ZTE F660 V3 , ağ trafiğinin yoğunluğunu tespit ederek enerji tasarrufu **sağlamaya** yardımcı olur ve azaldığında düşük güç tüketimi moduna geçer.

