



ZyXEL ES-105A V3 Anahtar, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-es-105a-v3-anahtar-5x-rj45-100mb-s>

Price: **42,30 zł** gross / 34,39 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLPKRMMOI

Product features


Yasal Onaylar	FCC, CE, C-Tick, BSMI
Çalışma nemi	10 - 95%
Ara bellek boyutu	56 KB
Yükseklik	26 mm
Çalıştırma voltajı	5 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	121 mm
Derinlik	75 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Paket ağırlığı	373.5 g
Güç tüketimi	0.92 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj derinliği	82 mm

Ambalaj yüksekliđi	95 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliđi	127 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Adres tablosu boyutu	1000 entries
Çıkış akımı	1 A
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Gümüş
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	248 g

Full product description

Zyxel ES-105A v3 - 5 bağlantı noktalı anahtar

Zyxel ES-105A v3 , öncelikli bağlantı desteđi ile birden fazla cihazı ev ağına kolayca bağlamanıza yardımcı olur.



Teknoloji

Öncelikli bağlantı noktalarına sahip **QoS** , ağın sorunsuz çalışmasını sağlar ve ayrıca artırılmış bir **bellek tamponu sağlar** . **ES-105A v3** , yüksek öncelikli **QoS** bağlantı noktalarını kullanarak veri yoğun bağlantıların performansını dengeler. **N yönlü** otomatik **görüşme, tam çift yönlü modu** otomatik olarak etkinleştirir ve **kaydet ve ilet** hizmeti, düşük gecikme süresi ve hatasız paket iletimini sunar. **Tak ve çalıştır özelliđi** , manuel yapılandırma olmadan yeni cihazları ağına kolayca bağlamanızı sağlar. **Gösterge ışıkları** , ağda döngü hataları meydana geldiğinde sorunları gösterir ve böylece **yayın fırtınalarını** önler.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Kompakt bir boyutta enerji verimliliđi

IEEE 802.3az Enerji Verimli Ethernet standardıyla uyumluluk, performanstan ödün vermeden enerji verimliliđi sağlar. **ES-105A v3**, güç tüketimini bađlı cihazlara ve kabloların uzunluđuna göre otomatik olarak algılar ve bu sayede cihazlar arasındaki kısa mesafelerde daha az güç tüketir. Güç tüketimi, etkin olmayan bađlantı noktalarının sayısına bađlı olarak dinamik olarak deđiřir ve ađda tespit edilen veri aktarımı eksikliđi otomatik olarak güç **tasarrufu** moduna geçer. Kompakt boyutu ve minimalist tasarımı sayesinde **ES-105A v3** , masa veya duvarda fazla yer kaplamaz ve çevreye iyi uyum sağlar.