



ZyXel ES-108A V3 Anahtar, 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/zyxel-es-108a-v3-anahtar-8x-rj45-100mb-s>

Price: **69,73 zł** gross / 56,69 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLPLRMPH

Product features


Çalışmama nemi	10 - 95%
Ara bellek boyutu	56 KB
Yükseklik	26 mm
Girdi voltajı	100 V
Çalıştırma voltajı	5 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Duvara monte	Yes
Genişlik	155 mm
Derinlik	85 mm
Otomatik müzakere	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Güç tüketimi (maksimum)	1.52 W
Paket ağırlığı	477.5 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.6 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Ambalaj derinliği	90 mm
Ambalaj yüksekliği	95 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	161 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Kullanıcı kılavuzu	Yes
Reset tuşu	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	1000 entries
Çıkış akımı	1 A
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Metalik
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
MAC adres filtreleme	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	304 g

Full product description


Zyxel ES-108A v3 - 8 bağlantı noktalı anahtar

Zyxel ES-108A v3 , öncelikli bağlantı desteği ile birden fazla cihazı ev ağınıza kolayca bağlamanıza yardımcı olur.



Teknoloji

Öncelikli bağlantı noktalarına sahip **QoS** , ağın sorunsuz çalışmasını sağlar ve ayrıca artırılmış bir **bellek tamponu sağlar** . **ES-108A v3** , yüksek öncelikli **QoS** bağlantı noktalarını kullanarak veri yoğun bağlantıların performansını dengeler. **N yönlü** otomatik **görüşme, tam çift yönlü modu** otomatik olarak etkinleştirir ve **kaydet ve ilet** hizmeti, düşük gecikme süresi ve hatasız paket iletimi sunar. **Tak ve çalıştır özelliği** , manuel yapılandırma olmadan yeni cihazları ağa kolayca bağlamanızı sağlar. **Gösterge ışıkları** , ağda döngü hataları meydana geldiğinde sorunları gösterir ve böylece **yayın fırtınalarını** önler.



Kompakt bir boyutta enerji verimliliği

IEEE 802.3az Enerji Verimli Ethernet standardıyla uyumluluk, performanstan ödün vermeden enerji verimliliği sağlar. **ES-108A v3** , cihazlar arasındaki kısa mesafelerde daha az güç tüketmesi sayesinde, bağlı cihazlara ve kabloların uzunluğuna göre güç tüketimini otomatik olarak algılar. Güç tüketimi, etkin olmayan bağlantı noktalarının sayısına bağlı olarak dinamik olarak değişir ve ağda tespit edilen veri aktarımı eksikliği otomatik olarak güç **tasarrufu** moduna geçer. Kompakt boyutu ve minimalist tasarımı sayesinde **ES-108A v3** , masa veya duvarda fazla yer kaplamaz ve çevreyle iyi uyum sağlar.