



Zyxel GS1900-8HP Anahtar, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/zyxel-gs1900-8hp-anahtar-8x-rj45-1000mb-s-poe-yonetilebilir>

Price: **506,16 zł** gross / 411,51 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQMRMNGO

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Yükseklik	27 mm
Genişlik	250 mm
Derinlik	104 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	533086 h
Hız limitleme	Yes
Güç tüketimi	90 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	70 W
Reset tuşu	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes

Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Sıra sayısı	8
AC girdi voltajı	100 V
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
MAC adres filtreleme	Yes
Multicast desteği	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	660 g

Full product description


Zyxel GS1900-8HP - 8 bağlantı noktalı anahtar

Zyxel GS1900 serisi, ofislerde veya diğer odalarda uygun bir konumda yüksek hızlı bir ağ oluşturmaya olanak tanıyan kompakt, **gigabit** rafa monte edilebilir bir **gigabit** anahtarıdır. Tam IPv6 desteği ve her bağlantı noktasında 30 W'a **kadar** en son **IEEE 802.3at PoE (Ethernet üzerinden Güç) Plus standardıyla** uyumluluk sunarlar, bu da bir **Ethernet** kablosuyla çalıştırılan birden fazla cihazı bağlamanıza olanak tanır. **Zyxel PoE akıllı işlevi** iki güç moduna sahiptir: sınıflandırma ve tüketim. Tüketim Modunda, **GS1900-8HP / 10HP / 24HP / 48HP modelleri**, güç bütçesinin optimum dağıtımı için gerekli enerji miktarını **ayırır** ve bağlantı noktalarında güç kaynağına öncelik verir. Bu, daha fazla bağlı cihazın çalışmasını sağlar ve yatırım **getirisini (ROI)** artırır. **GS1900-8HP** anahtarı, 8 bağlantı noktasında 70 W güç kaynağı ile tüm bağlantı noktalarında **IEEE 802.3at** standardını destekler.



Yapılandırma asistanı

Zyxel GS1900 anahtar serisi, bir **web tarayıcısı** aracılığıyla yapılandırma ve yönetim için bir arayüze sahiptir. Bu, ağı dört adımda hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır: İlk Ayarlar, VLAN, Konuk VLAN ve QoS.



Enerji tasarrufu

GS1900 serisi **anahtarlar** , tüketilen enerji miktarında bir azalmayı garanti eden teknolojik çözümlerle donatılmıştır:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) standardında düşük bağlantı aktivitesinin tespiti** - **anahtarın** belirli bir konektör için güç tüketimini ayarlaması sayesinde düşük ağ trafiği tespit edilir. 802.3az anahtarı muhafaza üzerinde bulunur.
- **Etkin olmayan konektörleri** algılama - Etkin olmayan bağlantıların veya cihazların algılanması güç tüketimini azaltır.
- **Kablo uzunluğu algılama** - bu işlev, bağlı cihazdan algılanan mesafeye göre uygun enerji kullanımını sağlayarak yakındaki bağlantılar için azaltacaktır.
- **Fan yok** - aktif soğutmasız tasarım sessiz çalışma sağlar, bu da **GS1900** anahtarlarını küçük odalar için ideal kılar.