



**ZyXel LTE3302 LTE
Yönlendirici, 2,4GHz 300Mb/s,
2x RJ45 100Mb/s, 1x miniSIM**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/zyxel-lte3302-lte-yonlendirici-24ghz-300mb-s-2x-rj45-100mb-s-1x-minisim>

Price: **592,06 zł** gross / 481,35 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMOKMRMMOJ

Product features

Çalışmama nemi	0 - 95%
Ürün tipi	Portable router
Yükseklik	45 mm
Çalıştırma voltajı	5 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
USB şarj etme portu	Yes
Firewall	Yes
Genişlik	130 mm
Derinlik	130 mm
4G	Yes
4G standartları	LTE
3G Standartları	DC-HSPA+
2G standartları	Kenar
Pil ömrü	4 h
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-30 - 70 °C
RJ-11 delik miktarı	1
Pojemność baterii	2800 mAh
Pil voltajı	3.8 V
VPN Geçiş	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet

Ağ standardı	IEEE 802.11b
Anten kazanç seviyesi (max)	3 gain
Süzgeçleme	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Ses kodları	AMR
Adres tablosu boyutu	32 entries
Çıkış akımı	2 A
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi voltajı	110 V
Mobil ağ oluşturma	4G
SIM kart yuvası	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Pil teknolojisi	Lityum-iyon (Li-Ion)
Güç kaynağı türü	AC
Anten tasarımı	Internal
3G	Yes
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Beyaz
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Ethernet WAN	No
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	300 Mb/s
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description


Zyxel LTE3302 - dahili 4G LTE yönlendirici

LTE3302 yönlendirici, indirme için 150 Mb / sn'ye ve yükleme için 50 Mb / sn'ye varan hızlarda mobil geniş bant kullanır. **Köprü** ve **yönlendirici** modları desteği sayesinde, CPE'ye kolayca entegre edilebilir ve tüm cihazlara uygulanabilir.




Aksiyon

Zyxel LTE3302, 4G LTE , DC-HSPA + , 3G , EDGE ve GPRS modları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaparak **İnternet'ten** özgürce yararlanmanızı sağlar.




Diğer cihazlar ve hareketlilik ile işbirliği

Köprü ve **yönlendirici** modları, **LTE3302** yönlendiricinin ağ ile daha iyi entegrasyonunu garanti eder. Yerleşik yönlendirme işlevleri her tür uygulamada kullanışlıdır. **Köprü** modu, kablosuz erişim noktaları ve ağ geçitleriyle çalışmak üzere tasarlanmıştır. **Mikro USB** güç **bağlantı noktası** , **LTE3302** yönlendiriciyi her yerde bir şarj cihazına veya güç bankasına bağlanabildiği için her yerde kullanmanıza olanak tanır.



Kesintisiz bağlantı

Multi-WAN sayesinde, ağ arızası riski azalır ve **LTE** bağlantısı, ikinci **WAN** bağlantı noktasından kablo bağlantısı olmadan İnternet'e bağlanmanıza olanak tanır. Ve "çoklu WAN yük devretme" desteğiyle, **Zyxel LTE3302** yönlendiriciyi ağ geçitlerine bağlayabilir ve **LTE** ağını yedek **WAN** bağlantısı olarak **kurabilirsiniz**.



Devre anahtarlı i VoLTE

Zyxel LTE3302, "paket anahtarlama" ve "devre anahtarlama" ses çözümlerini destekler, böylece herhangi bir operatörün **LTE** ağında çalışabilir.