



## Zyxel NBG6817 Armor Z2 WiFi Router, AC2600 MU-MIMO, Çift Bant, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/zyxel-nbg6817-armor-z2-wifi-router-ac2600-mu-mimo-cift-bant-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **1.159,08 zł** gross / 942,34 zł net

**ZYXEL**  
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNFXGOOJHRMMKJ

### Product features


|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Çalışmama nemi                       | 10 - 95%         |
| Ürün tipi                            | Tabletop router  |
| Yükseklik                            | 51 mm            |
| İletişim LED göstergeleri            | LAN              |
| USB şarj etme portu                  | Yes              |
| Firewall                             | Yes              |
| Hafıza kartı yuvası (yuvaları)       | No               |
| Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)      | Yes              |
| Genişlik                             | 250 mm           |
| Derinlik                             | 168 mm           |
| Güvenlik algoritması destekli        | WPA              |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -30 - 70 °C      |
| Pakete dahil kablolar                | LAN (RJ-45)      |
| Wake-on-LAN hazır                    | Yes              |
| Paket ağırlığı                       | 1560 g           |
| Nem ölçme aralığı                    | 10 - 90%         |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı      | 1                |
| Ethernet LAN arabirim türü           | Gigabit Ethernet |
| Hızlı başlangıç rehberi              | Yes              |
| Ağ standardı                         | IEEE 802.11a     |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı     | 5                |
| Auto MDI/MDI-X                       | Yes              |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Süzgeçleme                                  | Yes                         |
| Fiş içi DC                                  | Yes                         |
| Çalışma ısı aralığı                         | 0 – 40 °C                   |
| Ambalaj derinliği                           | 258 mm                      |
| Ambalaj yüksekliği                          | 60 mm                       |
| Güvenlik                                    | CE LVD, BSMI                |
| AC sarma adaptör                            | Yes                         |
| Ambalaj genişliği                           | 445 mm                      |
| Servis kalitesi (QoS) desteği               | Yes                         |
| Gösterge ışığı                              | Yes                         |
| Elektromanyetik uyumluluk                   | CE, FCC, IC, BSMI           |
| Reset tuşu                                  | Yes                         |
| Yükseltilebilir gömülü yazılım              | Yes                         |
| Durum Paket Denetimi (SPI)                  | Yes                         |
| İşlemci frekansı                            | 1700 MHz                    |
| WPS butonu                                  | Yes                         |
| Entegre açma/kapama düğmesi                 | Yes                         |
| Wi-Fi bant                                  | Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi standartları                          | 802.11a                     |
| Ethernet LAN bağlantısı                     | Yes                         |
| SIM kart yuvası                             | No                          |
| Wi-Fi standardı                             | Wi-Fi 4 (802.11n)           |
| İşlemci Çekirdek Sayısı                     | 2                           |
| Güç kaynağı türü                            | AC                          |
| Dahili işlemci                              | Yes                         |
| Anten tasarımı                              | External                    |
| Anten sayısı                                | 4                           |
| Ürün rengi                                  | Siyah                       |
| Misafir erişim                              | Yes                         |
| Network adres çevirisi (NAT)                | Yes                         |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1                           |
| MAC adres filtreleme                        | Yes                         |
| WLAN veri transfer hızı (birinci band)      | 800 Mb/s                    |
| WLAN veri transfer hızı (ikinci band)       | 1733 Mb/s                   |
| Eternet WAN                                 | Yes                         |
| Otomatik kanal seçimi                       | Yes                         |
| WLAN veri transfer hızı (maks)              | 2600 Mb/s                   |
| DHCP müşteri                                | Yes                         |
| DHCP sunucu                                 | Yes                         |
| DSL WAN                                     | No                          |
| Ürün ağırlığı                               | 570 g                       |

## Full product description

## Zyxel NBG6817 Armor Z2 - çift bantlı kablosuz multimedya yönlendirici

**NBG6817 Armor Z2** yönlendirici, olabildiğince çok cihaz için en hızlı, kararlı **Wi-Fi bağlantısına** ihtiyaç duyan kullanıcılar için bir çözümdür. **4K** kalitesinde bile çevrimiçi oyunlar ve Ultra Yüksek Çözünürlüklü (UHD) video akışı uygulamaları için mükemmeldir.




## Güçlü bileşenler

Geleneksel yönlendiricilerle karşılaştırıldığında, **Armor Z2 kablosuz yönlendiricideki** donanım kaynakları ve en son **802.11ac Wave 2 MU-MIMO** teknolojisi, ağı üç kata kadar hızlandırır. Akıllı  **sinyal ışını oluşumu** , her bir kablosuz bağlı cihazın mümkün olan en iyi iletim koşullarını almasını sağlar.




## Bağlantı hızı

Bir 1.7 GHz çift çekirdekli işlemci ve **StreamBoost (TM)** teknolojisine sahip iki **2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi** frekans aralığı, yüksek veri aktarım hızlarına ihtiyaç duyulan uygulamaların gereksinimlerini karşılayarak mükemmel kablosuz ağ performansı sağlar. **Armor Z2**, akışın **2600 Mb / s** hızında sorunsuz çalışmasını sağlar , ipucu yok.




## Çok fazla hafıza

**Armor Z2** yönlendirici, **StreamBoost** , **kaynak monitörü** ve **DLNA veritabanı** gibi uygulamaları depolamak için kararlılık ve bellek sağlayan **512 MB RAM** ve **4 GB eMMC Flash Depolama** ile donatılmıştır.



## İstikrar

Dört **ayarlanabilir Wi-Fi anteni** , **500 m2'**ye kadar bir aralık sağlar ve **Qualcomm StreamBoost (TM)** teknolojisi, İnternet hızlarını akıllıca **yöneterek** , akış veya çevrimiçi oyunları kesintiye uğratmadan birden fazla uygulamanın çalışmasına izin verir. En yeni nesil **Qualcomm AC2600 Wi-Fi** , performans ve güvenilirlik anlamına gelir. **802.11ac Wave 2 MU-MIMO** teknolojisi, özel bir Wi-Fi akışı ile aynı anda birden fazla cihazı destekler.



## Yürütme

**Armor Z2 yönlendirici**, fütüristik şekillere ve renklere atıfta bulunan modern bir stil ile karakterize edilir. **Zyxel Armor Z2 yönlendiricinin** soğutma sistemi, iç kısmından soğuk hava sirkülasyonu yoluyla etkili ısı dağılımına izin vererek yönlendiricinin uzun süre kararlı ve verimli çalışmasını sağlar.



## İşlevler üzerinde kontrol

**Armor Z2 yönlendiricinin** yapılandırması bilgisayar kullanılmadan gerçekleştirilebilir, çünkü **eaZy123** yükleyici kullanılarak kolayca başlatılabilir. **Zyxel NBG6817 Armor Z2**, cihazlar ve uygulamalar tarafından ağ kaynağı tüketiminin izlenmesi ve ağ bağlantınızın böyle bir sınırı olduğunda yararlı olan veri sınırı kullanımı hakkında uyarılar gönderme özelliğine sahiptir. **Zyxel ONE Connect** - mobil cihazlar için olan bu uygulama, Wi-Fi ağını bu teknolojiyi destekleyen cihazlarla kolayca genişletmeye yardımcı olur. Mevcut **Wi-Fi** yapılandırmanızı ağ genişletme cihazlarınıza sorunsuz bir şekilde kopyalamanıza olanak tanır. **Yönlendiriciye** USB bağlantılı bir bellek ile birlikte **Zyxel Photo**, mobil



cihazlardan fotoğrafları otomatik olarak yedeklemenizi sağlar.



## Yönlendirici yönetimi

**Zyxel** tarafından sağlanan **ücretsiz DDNS** , yönlendirici yapılandırmanıza uzaktan erişmenize, kendi web sitenizi oluşturmanıza ve dosyaları paylaşmanıza olanak tanır. Bu sayede yönlendiricinin IP adresini hatırlamaya gerek yoktur, hatırlanması kolay bir isim yeterlidir. **myZyXELcloud** , USB bağlantı noktalarından biriyle yönlendiriciye bağlanan bir cihaza yerleştirilebilen kendi dosyalarınızı uzaktan görüntülemenizi sağlayarak hızlı veri aktarımı sağlar. **WiFi Korumalı Erişim WPA / WPA2** , gelişmiş kablosuz şifreleme ile ağ güvenliğini garanti eder. **Hizmet Reddi** koruması, ağ bağlantılarını kötü niyetli saldırılardan korur.