



Zyxel WRE6505 V2 Sinyal Güçlendirici, AC750 Çift Bant, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/zyxel-wre6505-v2-sinyal-guclendirici-ac750-cift-bant-1x-rj45-100mb-s>

Price: **169,13 zł** gross / 137,50 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLNODRMMHH

Product features


Yasal Onaylar	CE LVD, CE, FCC
Çalışma nemi	10 - 95%
Yükseklik	77.8 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Genişlik	54.8 mm
Derinlik	45.2 mm
Güvenlik algoritması destekli	WPS
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-30 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Paket ağırlığı	243 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Aktarım hızı (Mb/sn)	433 Mb/s
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	122 mm
Ambalaj yüksekliği	95 mm
Ambalaj genişliği	138 mm
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
WPS butonu	Yes

Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Wi-Fi	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ürün rengi	Beyaz
Otomatik kanal seçimi	Yes
Montaj donanımı tipi	ścienny
Tip	Network transmitter & receiver
Ürün ağırlığı	88.6 g

Full product description


Zyxel WRE6502 V2 - çift bantlı AC750 kablosuz menzil genişletici

WRE6505 V2 Wi-Fi **tekrarlayıcı** yardımıyla, mevcut Wi-Fi ağının kapsama alanının zayıf olduğu yerleri ortadan kaldırmak mümkündür. Hızlı bir cihaz kurulumundan sonra, uzak bir konumdan bile ağı bağlanabilirsiniz.



Basit ve hızlı konfigürasyon

WRE6505 V2'yi mevcut bir ağı bağlamak için, cihazdaki ve yönlendiricideki veya başka bir ağ geçidi türündeki **WPS** düğmesini kullanmanız yeterlidir. **Zyxel WRE6505 V2 tekrarlayıcı**, bu ağın parametrelerine göre yapılandırılacak ve daha uzak bir mesafeden Wi-Fi sinyali sağlayacaktır. **Zyxel ONE** uygulaması, kesintisiz bir dolaşım bağlantısı için **Zyxel ONE** uyumlu bir yönlendiriciden ayarları kopyalamanıza yardımcı olacaktır.



Amplifikatörün üç çalışma modu

WRE6505 V2 amplifikatörü, aşağıdaki çalışma modlarında ağ kapsamını artırmaya izin verir: **I. Normal** - 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında sinyal amplifikasyonu. **II. Menzil** - Daha geniş kapsama alanı için yalnızca 2,4 GHz'de sinyal amplifikasyonu. **III. Hız** - Tam iletim hızı için yalnızca 5 GHz'de sinyal amplifikasyonu.



LED göstergeler

Zyxel WRE6505 V2 , cihazı yerleştirmek için en uygun yeri seçmede destek sunar, **LED** ışıklarla sinyal verir, böylece ağ sinyali en iyisidir.



Çevreye uyum sağlama

Kompakt boyutlar, cihazı neredeyse her yere kurmanıza olanak tanır. **WRE6505 V2** amplifikatörü bir uyku odasına yerleştirilirse, WPS düğmesine üç kez basarak LED ışıkları kapatmak mümkündür.