



Cambium EPMP 3000 EU Eriřim Noktası, 5GHz 4x4 MU- MIMO, RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/cambium-epmp-3000-eu-erisim-noktasi-5ghz-4x4-mu-mimo-rj45-1000mb-s>

Price: **4.685,39 zł** gross / 3.809,26 zł net



Cambium Networks™


Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNxGFOJLERMLPM

Full product description

Yüksek paket çıkışına sahip üçüncü nesil MU-MIMO 4x4 erişim noktası

Cambium Networks ePMP ürün serisi, zorlu parazit koşullarında yüksek performans, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik için standardı belirler - **hepsi cazip bir fiyata**. EPMP 3000, ePMP 2000'in anti-parazit koruma mekanizmalarını kullanan, ancak MIMO (MU-MIMO) teknolojisi aracılığıyla çoklu kullanıcı desteği ekleyen üçüncü nesil bir erişim noktasıdır (AP). **EPMP 3000**, aynı anda iki istemciye hizmet veren aynı kanal genişliğinde sektör başına bant genişliğini ikiye katlayabilen bir MU-MIMO 4X4 erişim noktasıdır. Ek olarak, ePMP 3000'de, gürültü filtreleme üzerinde çalışmaya devam ederken, yukarı bağlantı antenleri için "ışın yönlendirme" teknolojisi ve ePMP serisinden bilinen cihazın kararlı sistem yazılımı ile birlikte bitişik kanallardan dinamik parazit filtrelemesi tanıtıldı. EPMP 3000 AP sistemi, ePMP 3000 AP, bir 4X4 sektör anteni, isteğe bağlı bir huzme yönlendirme anteni ve 25 dBi ve 16 dBi anten kazancı olan abone istasyonlarından oluşur. EPMP 3000 sistemi 1,2 Gb / sn'ye kadar yüksek paket iletme kapasitesine ve 600 Mb / sn'ye kadar en yüksek kapasiteye sahip abone modülleri desteğine sahip olabilir.



ePMP™ 3000 Access Point with MUMIMO SPECIFICATION SHEET

ePMP™ 3000



Temel Avantajlar:

- Frekans Yeniden Kullanımı: Frekansın yeniden kullanımını etkinleştirmek için GPS senkronizasyonunu ve SM iletim gücü kontrolünü destekler.
- Eşsiz Performans ve Ölçeklenebilirlik: Performans geliştirme için Cambium Networks MAC protokolü ve air-fairness teknolojisinin kullanımı sayesinde, ePMP 3000, herhangi bir performans düşüşü olmadan aynı anda 120 aktif aboneye hizmet verebilir.
- Pazar Lideri Parazit Toleransı: Alıcı tarafındaki akıllı filtreleme özelliği, ePMP 3000'e güçlü kanal dışı parazite karşı bağışıklık kazandırır ve daha iyi sıralama sonuçları için verici tarafında azaltır.
- Sektör Lideri Spektral Verimlilik: İndirmede MU-MIMO, aynı anda iki MIMO kullanıcılarına hizmet vererek sektör kapasitesini iki katına çıkarır.



Özel özellikler:

- Maksimum 1,2 Gb / sn bant genişliğiyle MU-MIMO desteği
- 256QAM-5/6, 80MHz desteği
- Geniş bir frekans aralığını destekler: 4910-5970 MHz
- 802.3at ile uyumlu 100 / 1000BaseT arayüzü
- GPS senkronizasyonu ile frekans yeniden kullanımı, hüzme yönlendirici anten ile parazit azaltma ve dinamik filtreleme

