



**Cambium XE5-8 Eriřim
Noktası, Wi-Fi 6E, Tri-Band
8x8/4x4, 2x RJ45 2.5/5Gbps,
1x USB 3.0**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-point/cambium-xe5-8-erisim-noktasi-wi-fi-6e-tri-band-8x8-4x4-2x-rj45-25-5gbps-1x-usb-30>

Price: **10.310,03 zł** gross / 8.382,14 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGKHPHRMMII



Full product description

XE5-8 Wi-Fi 6E - piyasadaki en güçlü ve gelişmiş erişim noktalarından biri

Cambium XE5-8, yeni nesil kablosuz ağlar için yüksek yoğunluk ve geleceğe hazır performans sağlamak üzere tasarlanmış bir Wi-Fi 6E 8x8/4x4 erişim noktasıdır (AP). Kullanıcı tarafından etkinleştirilen beş radyo ile XE5-8, sektördeki en yüksek yoğunluklu Wi-Fi 6 çözümünü sağlar. Wi-Fi 6E desteği, Wi-Fi özelliklerini 6 GHz bandına kadar genişleterek mevcut kablosuz spektrumun üç katından fazlasını sunar.



Cambium CNPILOT XE5-8 EU'nun temel özellikleri

Gelecek için tasarlanan Wi-Fi

Beş adet yüksek hızlı programlanabilir radyoya sahip XE5-8 Wi-Fi 6E Erişim Noktası, yeterli olduğunda çift banttan üç banda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) kolayca geçiş yapma özelliğiyle Wi-Fi 6E'ye sorunsuz geçiş sağlar güç mevcut 6 GHz istemci sayısıdır. XE5-8, mevcut Wi-Fi teknolojisiyle tamamen geriye dönük uyumludur ve yeni yüksek hızlı istemciler, eski istemciler, düşük bant genişliğine sahip IoT cihazları ve daha fazlasının tek bir kablosuz altyapı üzerinde eş zamanlı olarak desteklenmesini sağlar.




Bulut ve şirket içi yönetim

XE5-8, Cambium Networks'ün XMS veya cnMaestro yönetim sistemi ile çalışır. İşletmenize en uygun yönetim sistemini seçin ve Cambium Networks'ün en son teknolojisinden yararlanın.

Cambium Ağları cnMaestro

Cambium Networks cnMaestro, RF ortamını otomatik olarak optimize eden bulut yönetimi ve akıllı erişim noktaları ile dağıtılmış bir zeka mimarisi kullanır. cnMaestro, Cambium sabit geniş bant kablosuz ağının, cnMatrix Ethernet anahtarlarının, kurumsal sınıf Wi-Fi erişim noktalarının ve servis sağlayıcı ev yönlendiricilerinin tek panel yönetimini sağlar.



Cambium Ağları XMS

Cambium Networks XMS, herhangi bir ağ yoğunluğunda uç hizmetleri sunmak için gömülü kenar denetleyicili akıllı bir AP kullanır. XMS yönetim düzlemi, L7 ilke tabanlı kontrol, güvenli EasyPass BYOD erişimi ve sürükleyip bırakılan bir MSP panosu sağlayan basit ve kullanımı kolay bir arabirime sahip bulutta ilk teknolojidir.



Max Data Rate				
Radio Type	Band	Number of Radios	Max Data Rate Per Radio	Max Data Rate Total
4x4 SW-Defined	5 or 6 GHz	2	4.804 Gbps	9.608 Gbps
4x4	5 GHz	2	2.402 Gbps	4.804 Gbps
4x4	2.4 GHz	1	1.147 Gbps	1.147 Gbps
Total		5		15.559 Gbps