



Cisco RV130W WiFi Router, 5x RJ45 100Mb/s, VPN, Güvenlik Duvarı



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/cisco-rv130w-wifi-router-5x-rj45-100mb-s-vpn-guvenlik-duvari>

Price: **319,68 zł** gross / 259,90 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFOQMRRMNIL

Product features

İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	Yes
Yönlendirme protokolü	RIP-1
Firewall güvenliği	SYN, ICMP, UDP, TCP
Güvenlik algoritması destekli	3DES
WLAN bağlantı sayısı (maksimum)	64
Bant genişliği (birinci)	2.4 GHz
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 70 °C
Raf montajı	No
VPN tünel sayısı	10
USB girişi sayısı	1
Nem ölçme aralığı	10 - 85%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	2 gain
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	PPPoE, PPTP, L2TP, DNS, DHCP, IGMP, RSTP, NAT, PAT
Reset tuşu	Yes

Yönetim protokolleri	SNMP v3, Bonjour, UPnP
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	2
Çıkarılabilir anten(ler)	No
DoS saldırı önleme	Yes
Ethernet WAN	Yes
DHCP sunucu	Yes

Full product description

Cisco RV130W VPN yönlendirici

Cisco RV130W yönlendirici, hem ofis içinde hem de dışında güvenilir ve verimli ağ iletişimi sağlar. Güvenli iletişim için güvenilir bir güvenlik duvarı ve VPN'dir. Ağ cihazlarını bağlamanıza ve dosyaları ve verileri yüksek hızda aktarmanıza olanak tanıyan yerleşik 4 bağlantı noktalı Gigabit Ethernet Yönetimli Anahtar ile donatılmıştır. Yapılandırma fazla zaman almaz, Yönlendirici yapılandırması dakikalar içinde çalışmaya başlamanızı sağlar. Yerleşik Wi-Fi modülü sayesinde, yönlendirici 2,4 GHz bandında kolayca kablosuz bir ağ geliştirir



Ana Özellikler

Arayüzler: 4 x RJ-45 10/100/1000 Mbps LAN; 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps GE WAN; , Destekler protokolleri PPTP, L2TP ICMP / IPsec, PPPoE, DHCP, DDNS; Linux;; Kablosuz Wi-Fi (2,4 GHz);; USB 3G / 4G / LTE İşletim sistemi Gigabit Ethernet;; 1 x USB LAN ve portları WAN IPsec VPN güvenliği;; Kontrol 50 MB / s;; Bonjour (3DES, AES) üretilen iş IPsec VPN web tarayıcısı, Bonjour Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP); NAT üretilen iş: 800 MB / sn; IPsec VPN Firewall: 10 IPsec Duvarı Tüneller; Şifreleme Standardı: Üçlü 3DES Şifreleme, Gelişmiş AES Şifreleme Standardı.

