



Cisco RV160 Router, 4x RJ45 1000Mb/s, 1x WAN, VPN



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/cisco-rv160-router-4x-rj45-1000mb-s-1x-wan-vpn>

Price: **327,57 zł** gross / 266,32 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNRMMOO

Product features

Çalışmama nemi	5% - 90%
Yükseklik	29.972 mm
Anten tipi	Desteklenmiyor
İletişim LED göstergeleri	Evet
Yönlendirme protokolü	RIP-1
Firewall	Yes
Genişlik	150.114 mm
Derinlik	199.898 mm
Güvenlik algoritması destekli	IPSEC
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 °C ile 70 °C arasında
VPN tünel sayısı	10
Paket ağırlığı	1224.7 g
Nem ölçme aralığı	10 - 85%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standartı	IEEE 802.1x
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Fiş içi DC	Yes
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Menşe ülkesi	Çin
Performans	0.6 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	288.798 mm

Ambalaj yüksekliđi	106.934 mm
Ambalaj geniřliđi	249.936 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteđi	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP
Web-tabanlı yönetim	Yes
Kombo SFP port sayısı	1
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Mobil ağ oluşturma	Desteklenmiyor
İşlemci Çekirdek Sayısı	2
Güç kaynađı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteđi	Yes
Eternet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
Multicast desteđi	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müřteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Ürün ađırlıđı	589.95 g

Full product description

Cisco RV160-K9-G5, küçük işletmeler için mükemmel bir çözümdür

Cisco RV160-K9-G5, küçük işletmelere ayrılmış bir dizi cihazı tamamlayan işletme sınıfı bir yönlendiricidir. Bu yönlendirici, 1000 Mb / sn veri aktarım hızı sağlayan 10/100 / 1000Base-T (X) kablolama teknolojisi ile donatılmıştır. Cisco RV160W-E-K9-G5 ayrıca 4 Ethernet LAN bağlantı noktası (RJ-45), 1 USB Tip 2.0 bağlantı noktası, bir WAN bağlantı noktası (WAN RJ45 veya SFP bağlantı noktası) ve bir DC çıkış jakı ile donatılmıştır.



Verimlilik, esneklik ve güvenlik - tek bir yönlendiricide

Cisco RV160W, performans, güvenlik, güvenilirlik ve esneklik kombinasyonuna ihtiyaç duyan işletmeler için mükemmel seçimdir. Tek bir Gigabit Ethernet WAN bağlantı noktası ve 3G / 4G bağlantısı, yük dengelemeli verimli bir ağ sağlamak için birden çok hizmet sağlayıcıya bağlanabilir. Bununla birlikte, kanıtlanmış SPI güvenlik duvarı ve donanım şifrelemesi sayesinde, iş sınıfı güvenliğe sahibiz.



Basit kurulum

Sezgisel, tarayıcı tabanlı cihaz yöneticisi ve yapılandırma sihirbazı, cihazı ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanın yalnızca birkaç dakika sürmesini sağlar. Ürün aynı zamanda, çalışanların üretkenliğini eşit düzeyde yüksek bir seviyede tutması sayesinde büyük dosyaları da kolayca yönetebilir.



Çalışanlar için güvenli bir ağ

İşletmeniz ve çalışanları, kimlik avına, tuş kaydedicilere, casus yazılımlara, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer çevrimiçi tehditlere maruz kalır. Web sitesi filtrelemeli yeni modeller sayesinde çalışanlarınızı ve kullanıcılarınızı istenmeyen içeriklerden koruyabilirsiniz. İstenmeyen web trafiğini ortadan kaldırın, üretkenliği artırın ve kötü amaçlı web sitelerine karşı otomatik olarak koruma sağlayın.



Şirketinizin kalbi

Ağ bağlantısı, tüm küçük işletmelerin kalbidir ve güvenli erişim, güvenlik duvarı ve yüksek performans, her Cisco® Küçük İşletme RV Serisi yönlendiricinin omurgasını oluşturur. Cisco RV160W yönlendirici bir istisna değildir. Sezgisel kullanıcı arayüzlerine sahiptir, bu nedenle sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır. Bu yüksek performanslı yönlendirici, siz ve çalışanlarınız için güvenilir, son derece güvenli bağlantı sağlar.