



Cisco RV215W WiFi Yönlendirici, 4x RJ45 100Mb/s, 1x USB, VPN, Güvenlik Duvarı



0 882658 505355 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/cisco-rv215w-wifi-yonlendirici-4x-rj45-100mb-s-1x-usb-vpn-guvenlik-duvari>

Price: **206,85 zł** gross / 168,17 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNJRMNGM

Product features

Yasal Onaylar	FCC B, CE, IC, UL, cUL, Wi-Fi, C-Tick
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	30 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
USB şarj etme portu	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	150 mm
Derinlik	150 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	WEP
Giriş akımı	1.67 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 70 °C
Raf montajı	No
VPN tünel sayısı	6
Nem ölçme aralığı	10 - 85%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
xDSL bağlantısı	No
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
VPN desteği	3DES, PPTP, L2TP
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes

Süzgeçleme	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Durum Paket Denetimi (SPI)	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Sistem olay günlüğü	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
Anten tasarımı	External
3G	No
Anten sayısı	2
Ürün rengi	Siyah
DMZ desteği	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Fiber kanal protokolleri	PPPoE, PPTP, L2TP, RSTP, NAT, DynDNS, PAT, DMZ
Ethernet WAN	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Mobil ağ bağlantısı	No
Ürün ağırlığı	300 g

Full product description

Cisco RV215W

Yeni nesil Cisco RV215W yönlendiriciler (RV215W-E-G5-K9), yerel ağlara bağlantıları düzenlemenize, bulut ortamlarında ofis güvenliğini sağlamanıza ve Cisco MFP üreticilerinden bir dizi özel özellik ve teklif sunmanıza olanak tanır. Bu tür bir cihaz, sunucu platformları için bir hiper yönetici sanal makinesinde çalışan bir IOS XE sisteminde çalışır. En yeni FlexVPN teknolojilerini, OSPF / EIGRP / BGP yönlendirme protokollerini, MPLS / VRF işlevlerini, NAT / HSRP / DHCP mekanizmalarını ve daha fazlasını destekler.



Ana Özellikler

- 4 LAN bağlantı noktası ve 1 WAN bağlantı noktası
- Yüksek bağlantı bant genişliği sağlayan 802.11n kablosuz bağlantı
- yüksek veri koruması sağlayan bir güvenlik duvarı
- 3G / 4G modemi bağlamak için USB bağlantı noktası
- IPv6, IP protokolünün en son sürümüdür ve en son teknolojiden yararlanmanıza olanak tanır
- sezgisel, kullanımı kolay cihaz yöneticisi
- cihazın hızlı kurulumu

