



Cisco RV260P Router, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 1x WAN, VPN



0 882658 988219 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/cisco-rv260p-router-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-1x-wan-vpn>

Price: **472,94 zł** gross / 384,50 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNLRMNIK

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	38.5 mm
Çalıştırma voltajı	54 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Yönlendirme protokolü	RIP-1
Firewall	Yes
Firewall güvenliği	SPI güvenlik duvarı, Port yönlendirme ve tetikleme, Hizmet Reddi (DoS) önleme
Genişlik	170 mm
Derinlik	279.4 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Giriş akımı	1.67 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Raf montajı	Yes
VPN tünel sayısı	20
IPv4 ve IPv6 özellikleri	Çift yığın IPv4/IPv6
Paket ağırlığı	2775.99 g
Nem ölçme aralığı	10 - 85%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
VPN desteği	Client-to-gateway IPsec VPN, IPsec VPN, PPTP VPN, OpenVPN, VPN pass-through
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	8

Fiş içi DC	Yes
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Menşe ülkesi	Çin
Tak ve kullan	Yes
Performans	0.8 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	453.898 mm
Ambalaj yüksekliği	106.934 mm
Güvenlik	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Bölüm 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC Bölüm 15.107, FCC Bölüm 15.109, ICES-003, EN 301.489-1, EN 301.489-17
Ambalaj genişliği	261.874 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
VLAN desteği	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
İşletim sistemi yazılımı	Linux
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	4
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Kombo SFP port sayısı	1
Sistem olay günlüğü	Yes
SIM kart yuvası	No
Güç kaynağı türü	DC
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Bağlantı katmanı protokolleri	L2TP
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	PPPoE, PPTP, IGMP, RSTP, DynDNS, No-IP, ChangeIP, NAT, PAT
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Ürün ağırlığı	1260.14 g

Full product description

Cisco RV260P-K9-G5, küçük işletmeler için mükemmel bir çözümdür

Cisco RV260P-K9-G5, küçük işletmelere ayrılmış bir dizi cihazı tamamlayan işletme sınıfı bir yönlendiricidir. Bu yönlendirici, 1000 Mb / sn veri aktarım hızı sağlayan 10/100 / 1000Base-T (X) kablolama teknolojisi ile donatılmıştır. Cisco RV260P-K9-G5 ayrıca 8 Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktası (4 PoE bağlantı noktası), 1 USB Tip 2.0 bağlantı noktası, bir WAN bağlantı noktası (WAN RJ45 veya SFP bağlantı noktası) ve bir DC çıkış jakı ile donatılmıştır.



Verimlilik, esneklik ve güvenlik - tek bir yönlendiricide

Cisco RV260P, performans, güvenlik, güvenilirlik ve esneklik kombinasyonuna ihtiyaç duyan işletmeler için mükemmel seçimdir. Tek bir Gigabit Ethernet WAN bağlantı noktası ve 3G / 4G bağlantısı, yük dengelemeli verimli bir ağ sağlamak için birden çok hizmet sağlayıcıya bağlanabilir. Bununla birlikte, kanıtlanmış SPI güvenlik duvarı ve donanım şifrelemesi sayesinde, iş sınıfı güvenliğe sahibiz.

Basit kurulum

Sezgisel, tarayıcı tabanlı cihaz yöneticisi ve yapılandırma sihirbazı, cihazı ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanın yalnızca birkaç dakika sürmesini sağlar. Ürün aynı zamanda, çalışanların üretkenliğini eşit düzeyde yüksek bir seviyede tutması sayesinde büyük dosyaları da kolayca yönetebilir.



Çalışanlar için güvenli bir ağ

İşletmeniz ve çalışanları, kimlik avına, tuş kaydedicilere, casus yazılımlara, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer çevrimiçi tehditlere maruz kalır. Web sitesi filtrelemeli yeni modeller sayesinde çalışanlarınızı ve kullanıcılarınızı istenmeyen içeriklerden koruyabilirsiniz. İstenmeyen web trafiğini ortadan kaldırın, üretkenliği artırın ve kötü amaçlı web sitelerine karşı otomatik olarak koruma sağlayın.

Şirketinizin kalbi

Ağ bağlantısı, tüm küçük işletmelerin kalbidir ve güvenli erişim, güvenlik duvarı ve yüksek performans, her Cisco® Küçük İşletme RV Serisi yönlendiricinin omurgasını oluşturur. Cisco RV260P yönlendirici bir istisna değildir. Sezgisel kullanıcı arayüzlerine sahiptir, bu nedenle sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır. Bu yüksek performanslı yönlendirici, siz ve çalışanlarınız için güvenilir, son derece güvenli bağlantı sağlar.