



**Cisco RV320-K9-G5
Yönlendirici, 4x RJ45
1000Mb/s, 2x WAN, VPN, USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/cisco-rv320-k9-g5-yonlendirici-4x-rj45-1000mb-s-2x-wan-vpn-usb>

Price: **348,18 zł** gross / 283,07 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDMIMFRMLNM

Product features

Yasal Onaylar	FCC, CE, UL, cUL, CB, CCC, BSMI, KC, Anatel
Çalışmama nemi	5 - 90%
Yükseklik	132 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Yönlendirme protokolü	RIP-1
Tasdik yöntemi	SHA-1, MD5
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Firewall güvenliği	Port Adresi Çevirisi (PAT) güvenlik duvarı, Durumlu paket inceleme (SPI) güvenlik duvarı, Ağ adresi çevirisi (NAT) güvenlik duvarı
Genişlik	206 mm
Derinlik	44 mm
Güvenlik algoritması destekli	128 bit AES
Giriş akımı	1.5 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	0 - 70 °C
Raf montajı	No
VPN tünel sayısı	25
USB girişi sayısı	2
Nem ölçme aralığı	10 - 85%
Hızlı başlangıç rehberi	Yes

VPN desteđi	IPsec, L2TP, DPD, DNS
Ađ standartı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	6
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Fiş ii DC	Yes
alıřma ısı aralıđı	0 – 40 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6, Statik IP, PPPoE, PPTP, DNS, DynDNS
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Yönetim protokolleri	SNMPv1/v2c/v3, Bonjour
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	2
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	4
Sistem olay günlüğü	Yes
USB versiyonu	2.0
Ürün rengi	Siyah
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteđi	Yes
Eternet WAN	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes

Full product description

Cisco RV320-K9-G5 - küçük işletmeler için tasarlanmış yönlendirici

Cisco RV320-K9-G5, küçük işletmelere ayrılmış bir dizi cihazı tamamlayan işletme sınıfı bir yönlendiricidir. Bu yönlendirici, 1000 Mb / sn veri aktarım hızı sağlayan 10/100 / 1000Base-T (X) kablolama teknolojisi ile donatılmıştır. Cisco RV325-K9-G5 ayrıca 4 Ethernet LAN bağlantı noktası (RJ-45), 2 USB 2.0 bağlantı noktası, iki WAN bağlantı noktası (bir WAN bağlantı noktası ve bir DMZ / WAN bağlantı noktası) ve bir DC çıkış jakı ile donatılmıştır.




Verimlilik, esneklik ve güvenlik - tek bir yönlendiricide

Cisco RV320, performans, güvenlik, güvenilirlik ve esneklik kombinasyonuna ihtiyaç duyan işletmeler için mükemmel seçimdir. Çift Gigabit Ethernet WAN bağlantı noktaları, yük dengelemeli verimli bir ağ için tek bir servis sağlayıcıya bağlanabilir. Bununla birlikte, kanıtlanmış SPI güvenlik duvarı ve donanım şifrelemesi sayesinde, iş sınıfı güvenliğe sahibiz.




Basit kurulum

Sezgisel, tarayıcı tabanlı cihaz yöneticisi ve yapılandırma sihirbazı, cihazı ihtiyaçlarınıza göre ayarlamanın yalnızca birkaç dakika sürmesini sağlar. Ürün aynı zamanda, çalışanların üretkenliğini eşit düzeyde yüksek bir seviyede tutması sayesinde büyük dosyaları da kolayca yönetebilir.



Çalışanlar için güvenli bir ağı

İşletmeniz ve çalışanları, kimlik avına, tuş kaydedicilere, casus yazılımlara, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer çevrimiçi tehditlere maruz kalır. Web sitesi filtrelemeli yeni modeller sayesinde çalışanlarınızı ve kullanıcılarınızı istenmeyen içeriklerden koruyabilirsiniz. İstenmeyen web trafiğini ortadan kaldırın, üretkenliği artırın ve kötü amaçlı web sitelerine karşı otomatik olarak koruma sağlayın.



Şirketinizin kalbi

Ağ bağlantısı, tüm küçük işletmelerin kalbidir ve güvenli erişim, güvenlik duvarı ve yüksek performans, her Cisco® Küçük İşletme RV Serisi yönlendiricinin omurgasını oluşturur. Cisco RV320 yönlendirici bir istisna değildir. Sezgisel kullanıcı arayüzlerine sahiptir, bu nedenle sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır. Bu yüksek performanslı yönlendirici, siz ve çalışanlarınız için güvenilir, son derece güvenli bağlantı sağlar.

