



Cisco SF110-16 Anahtarı, 16x 100Mb/s, Rack Montaj



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-sf110-16-anahtari-16x-100m-b-s-rack-montaj>

Price: **108,83 zł** gross / 88,48 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGOMKKRMMM

Product features

Yasal Onaylar	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Çalışmama nemi	5 – 90 %
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	279 mm
Derinlik	170 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	3.2 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Web-tabanlı yönetim	No
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo Frames desteği	Yes

Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	110 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	16
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16
Ürün ağırlığı	1150 g

Full product description

Yüksek kaliteli Cisco SF110-16 anahtarı

Cisco SF110-16-EU , **100Mb / s** iletim hızı ve **3.2 Gbit / s**'ye kadar anahtarlama kapasitesi ile karakterize edilen 16 portlu bir anahtardır. SF110-16 anahtarı kutudan çıkar çıkmaz çalışır, yapılandırma gerektirmez, yazılım yüklemesi gerektirmez ve kullanıcı müdahalesi gerektirmez. Bununla 16 adede kadar bilgisayar, yazıcı ve kablosuz erişim noktası bağlayabilecek ve ağ kaynaklarını paylaşabileceksiniz. Cihaz ayrıca video veya ses gibi gecikmeye duyarlı verilerin önceliğini otomatik olarak artıran **Quality of Service (QoS) işleviyle** donatılmıştır.



Sessiz, sağlam, ekonomik.

Anahtar, performanstan ödün vermeden düşük enerji tüketimi sunarak enerji tüketimini optimize etmek için tasarlanmıştır. Fanı yok, bu yüzden sessizce ve gizlice çalışıyor. Ek olarak, her bir anahtar bağlantı noktası bağımsız olarak en uygun hızı ayarlar ve **yarı çift yönlü veya tam çift yönlü modda** çalışıp çalışmayacağını otomatik olarak belirler.

Cisco 110 Serisi uygun fiyatlı anahtarlardır

Yapılandırmada zaman kaybetmeden ofis ağınızın hızını ve verimliliğini düşük bir maliyetle artırın. Cisco anahtarları ile bilgisayarları, yazıcıları, fotokopi makineleri ve diğer ofis ekipmanlarını bağlamak için kolayca güvenilir bir ağ oluşturabilirsiniz. Cisco® 110 yönetilmeyen anahtarlarla verimli ve sorunsuz işletme sınıfı ofis ağı.

Cisco 110 Serisi Anahtarlar, küçük işletmelere temel ağ bağlantısı ve güvenilirliği sağlar. Bu anahtarlar tüm işlevleri ve genişletilebilirliği sağlar - kurulum yazılımı ve **yapılandırma gerekmez** . Sadece bir anahtarı, bilgisayarları veya diğer iş cihazlarını takın ve işe başlayın.

Cisco 110 Serisi, Cisco Small Business ağ çözümlerinin bir parçasıdır. **Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantısı (SG serisi)** sağlayan bir yönetilmeyen anahtarlar hattıdır. **Masaüstü veya raf montajlı** modellerde bulunan bu anahtarlar, temel ağ gereksinimlerinize uyacak ve enerji verimliliğini optimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Daha az güç tüketirler ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu sağlam, güvenilir bağlantıyı sağlarlar. Cisco'nun uygun fiyatlı 110 Serisi anahtarları, işletme sınıfı bir ağ çözümü olarak kanıtlanmış güvenilirlik sunar.



Cisco 110 anahtar serisi şunları sunar:

- **Kullanım kolaylığı** : Anahtarlar, kutudan çıkar çıkmaz çalışır - herhangi bir yazılım yüklemek ve yapılandırma gerektirmez. Her anahtar bağlantı noktası bağımsız olarak kendisini optimum hıza ayarlar ve **yarı çift yönlü veya tam çift yönlü modda** çalışıp çalışmayacağına otomatik olarak karar verir. Cisco anahtarları ayrıca ağdaki tüm cihazları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır: - aynı ağda **10 Mb / sn, 100 Mb / sn ve 1 Gb / sn'ye (SG serisi) kadar olan** aygıtlar için destek, - kullanılanların otomatik olarak algılanması kablo, bu yüzden yanlış türde kablo kullanma konusunda endişelenmeyin - Üçüncü taraf ağ cihazlarıyla uyumludur.
- **Kolay kurulum** : Küçük ofis alanları için tasarlanan Cisco 110 serisi anahtarlar hem kompakt masaüstü hem de rafa monte edilebilir muhafazalarda mevcuttur. Masaüstü muhafazalı modeller duvara montaj seçeneği sunar.
- **Yüksek Performans** : Cisco, yüksek bant genişliği gerektiren ve ağ gecikmesini önleyen video hizmetleri dahil olmak üzere iş uygulamaları için gereken performansı sağlar. Anahtarlar Gigabit Ethernet hızını (SG serisi) destekleyerek iş ağında yeni bir iş hacmi ve performans düzeyinin kilidini açarak büyük dosyaların saniyeler içinde aktarılmasına olanak tanır.
- **Azaltılmış Enerji Tüketimi** : 110 serisi anahtarlar, performanstan ödün vermeden güç tüketimini optimize ederek enerji tasarrufu yapmak üzere tasarlanmıştır. Ek olarak, aktif bir bağlantı üzerindeki trafiği izleyerek ve kullanılmadığında uyku moduna geçirerek güç tüketimini azaltan Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standardını desteklerler. Anahtarların çoğunda fan bulunmadığından, enerji maliyetlerini düşürürken sessizdirler.
- **Gelişmiş teknoloji desteği** : Tüm anahtarlar, en yüksek performansta çalışmalarını sürdürmek için gelişmiş hareket özelliklerine sahiptir. Tüm modellerdeki **entegre QoS zekası** , ağ performansını iyileştirmek için ses veya video hizmetleri gibi gecikmeye duyarlı hizmetleri otomatik olarak önceliklendirir. Yanlışlıkla oluşturulan döngüleri tespit etmek, ağı durdurabilecek cihaz çarpışmalarını önler. Kablo tanılama, ağ kablolama sorunlarını belirlemeye ve gidermeye yardımcı olur. Hızlı saklama ve ileme geçişi, bozuk paketleri tanımlar ve bunların ağ üzerinden iletilmesini önler. Tüm bu özellikler otomatik olarak çalışır - yönetim veya yapılandırma gerekmez.
- **Güvenilirlik** : Yüksek kaliteli işçilik ve güvenilirlik, Cisco cihazlarından beklenebilecek özelliklerdir. Ekipman, optimum çalışma süresi ve performansı sağlamak için titizlikle test edilmiştir.

