



Cisco SF112-24 Anahtarı, 24x 100Mb/s, 2x SFP 1Gb/s Kombinasyonu, Rack Kabini



0 882658 722882 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-sf112-24-anahtari-24x-100mb-s-2x-sfp-1gb-s-kombinasyonu-rack-kabini>

Price: **229,95 zł** gross / 186,95 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMMLRMMOO

Product features

Yasal Onaylar	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Çalışmama nemi	5 – 90%
Yükseklik	44.45 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	202.5 mm
Derinlik	440 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Raf montajı	Yes
Paket ağırlığı	3218.24 g
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	8.8 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Döngü koruması	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Menşe ülkesi	Çin
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Ambalaj derinliği	544.83 mm

Ambalaj yüksekliđi	94.107 mm
Ambalaj geniřliđi	297.18 mm
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Fiber kanal bađlantı noktaları	2
Akış kontrol desteđi	Yes
Jumbo çerçevesler	9216
Jumbo Frames desteđi	Yes
Güç kaynađı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	No
Kombo SFP port sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	110 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	24
Kablo tipleri destekli	Cat5
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Ürün ađırlıđı	1934 g

Full product description

Cisco SF112-24 anahtarı

Cisco 110 Serisinin bir parçası olan SF112-24 modeli, **Cisco Small Business** ađ çözümlerinin bir parçasıdır. Anahtar, bant geniřliđi 100 Mb / sn olan **24 RJ45 bađlantı noktası** ve **2 SFP Combo 1 Gb / sn bađlantı noktasıyla donatılmıştır** . Cihaz standart raf kabinlerine kurulabilir. Cihaz, saniyede 6,5 milyon pakete ulaşan yüksek verimlilik ile karakterizedir.

Cisco 110 Serisi uygun fiyatlı, kullanımı kolay, yapılandırılmayan anahtarlardır.

Yapılandırmada zaman kaybetmeden ofis ađınızın hızını ve verimliliđini düşük bir maliyetle artırın. Cisco anahtarları ile bilgisayarları, yazıcıları, fotokopi makineleri ve diđer ofis ekipmanlarını bađlamak için oldukça güvenilir bir ađı kolayca oluşturabilirsiniz. Yönetilmeyen Cisco® 110 anahtarlarıyla kutudan çıktıđı anda çalışan verimli ve sorunsuz, kurumsal sınıf ofis ađı.

Cisco 110 Serisi Anahtarlar, küçük işletmelere temel ađ bađlantısı ve **güvenilirliđi sağlar** . Bu anahtarlar tüm işlevleri ve genişletilebilirliđi sağlar - kurulum yazılımı ve **yapılandırma gerekmez** . Sadece bir anahtar, bilgisayarları ve diđer iş cihazlarını takın ve işe başlayın.

Cisco 110 Serisi, Cisco Small Business ađ çözümlerinin bir parçasıdır. **Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bađlantısı (SG serisi)** sağlayan bir yönetilmeyen anahtarlar hattıdır. Masa üstüne veya rafa monte etmek için modeller mevcuttur. Bu anahtarlar, temel ađ gereksinimlerinize uyacak ve enerji verimliliđini optimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Daha az güç tüketirler ve işletmelerin ihtiyaç duyduđu güvenilir bađlantıyı sağlarlar. 110 serisi anahtarlar, Cisco ürünlerinin bilindiđi özellikler olan güvenilirliđi ve uygun fiyatı garanti eden, birinci sınıf bir ađ çözümüdür.



Cisco - Switch 110 Serisi şunları sunar:

- **Kullanım kolaylıđı** : Anahtarlar, herhangi bir yazılım kurulumu veya yapılandırması gerektirmeden kutudan çıkar çıkmaz çalışır. Her anahtar bađlantı noktası bađımsız olarak kendisini optimum hıza ayarlar ve **yarı çift yönlü veya tam çift yönlü modda** çalışıp çalışmayacağına otomatik olarak karar verir. Cisco anahtarları, aşağıdakiler dahil olmak üzere ađdaki tüm cihazları destekler: - aynı ađda **10 Mb / sn, 100 Mb / sn ve 1 Gb / sn'ye (SG serisi)** sahip aygıtlar için destek; - kullanılan ađ kablosunun otomatik tespiti; - diđer üreticilerin ađ cihazlarıyla uyumluluk.
- **Kolay montaj**: Küçük ofis alanı anahtarları için tasarlanan Cisco 110 serisi, hem kompakt **masaüstü muhafazalı** hem de rafa monte **rafta mevcuttur**. Masaüstü muhafazalı modeller duvara montaj seçeneđi sunar.
- **Yüksek Performans** : Cisco, bant geniřliđi yoğun video hizmetleri dahil olmak üzere iş uygulamaları için gerekli performansı sağlar ve ađ gecikmesini önler. Gigabit Ethernet hızını (SG serisi) destekler, bir iş ađında yeni bir iş hacmi ve performans düzeyinin kilidini açar ve büyük dosyaların saniyeler içinde aktarılmasına izin verir.
- **Azaltılmış enerji tüketimi** : 110 serisi anahtarlar, performanstan ödün vermeden enerji tüketimini optimize ederek enerji tasarrufu yapacak şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak, aktif bir bađlantı üzerindeki trafiđi izleyerek ve kullanılmadıđında uyku moduna **geçirerek** enerji tüketimini azaltan **Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standardını** desteklerler. Anahtarların çođunda fan bulunmadıđından sessizdirler ve enerji

maliyetleri daha düşüktür.

● **Ethernet Üzerinden Güç (PoE)** : 110 serisi, PoE bağlantı noktalarına sahip modeller sunar - hem Hızlı Ethernet hem de Gigabit Ethernet modellerinde. Bu özellik, ağ cihazları için ayrı güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan, ağ uç noktalarının tek bir Ethernet kablosuyla bağlanmasına ve çalıştırılmasına izin vererek IP telefonu, kablosuz sistemler, video gözetimi ve diğer çözümlerin dağıtımını basitleştirir. Bu sayede gelişmiş iletişim teknolojileri daha hızlı ve daha ucuza uygulanabilmektedir.

● **Gelişmiş teknoloji desteği** : Tüm anahtarlar, en yüksek performansta çalışmalarını sürdürmek için gelişmiş hareket özelliklerine sahiptir. Tüm modellerdeki **entegre QoS zekası** , ses veya video hizmetleri gibi gecikmeye duyarlı hizmetlere otomatik olarak öncelik vererek ağ performansını artırır. Yanlışlıkla oluşturulan döngüleri tespit etmek, ağı durdurabilecek cihaz çarpışmalarını önler. Kablo tanılama, ağ kablolama sorunlarını hızla belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olur. Hızlı saklama ve iletme geçişi, bozuk paketleri tanımlar ve bunların ağ üzerinden iletilmesini önler. Tüm bu işlevler, yönetim veya yapılandırma gerektirmeden otomatik olarak çalışır.

● **Güvenilirlik** : Yüksek kaliteli işçilik ve güvenilirlik, Cisco cihazlarından beklenebilecek özelliklerdir. Optimum çalışma süresi ve yüksek performansı sağlamak için ekipman titizlikle test edilmiştir. Ayrıca ürün, **ömür boyu sınırlı donanım garantisi ile desteklenmektedir** .

