



Cisco SF350-48P Switch, 48x 100Mb/s PoE, 382W, 2x Combo(RJ45/SFP) + 2x SFP, Yönetilebilir



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-sf350-48p-switch-48x-100mb-s-poe-382w-2x-comborj45-sfp-2x-sfp-yonetilebilir>

Price: **1.563,08 zł** gross / 1.270,80 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMPMRNIH

Product features

Çalışmama nemi	Yüzde 10 - 90
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	440 mm
Derinlik	350 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	182270 h
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	3 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Monte desteği dahil	Yes
Hız limitleme	Yes
Güç tüketimi	52.1 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
DIN ray monteleme	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	17.6 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1ab
Anahtar tipi	Yönetilen
Trafik sınıflandırması	Yes

10G desteđi	No
BPDU filtreleme/koruma	Yes
Yetkilendirme	Bađlantı noktası tabanlı kimlik dođrulama
Eriřim Kontrol Listesi (ACL) kuralları	512
ARP denetimi	Yes
Aktif bađlantı algılama	Yes
Kablo uzunluđu algılama	Yes
SSH/SSL desteđi	Yes
Flash bellek	256 MB
VLAN adedi	4094
Ađaç protokolü süresi	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Statik bađlantı noktası güvenliđi	Yes
Çalıřma ısı aralıđı	0 – 50 °C
Isı yayımı	409.96 Saat başına İngiliz termal birimi
AC sarma adaptör	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
VLAN desteđi	Yes
Bađlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	382 W
Reset tuřu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Rota girdileri	512
IGMP aramak	Yes
IP dolařma	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Fiber optik bađlantı	SFP+
Akış kontrol desteđi	Yes
Bađlantı geçidi aynalama	Yes
Gürültü seviyesi	55 decibel
Trafik řekillendirme	Yes
Jumbo çerçevesler	9216
Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	16384 entries
Güç kaynađı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriř sayısı	48
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
Dahili hafıza	512 MB
IP arayüzü sayısı	128
SFP modülü yuva sayısı	2
Statik rota sayısı	512
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	8
AC girdi voltajı	110 V
Gigabit Ethernet (bakır) bađlantı noktası sayısı	2
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi

Filtrelenen çoklu gönderim grupları sayısı	1000
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+/L3
IP-MAC-Port bağlama	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Multicast desteği	Yes
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-LH
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
Ürün ağırlığı	5590 g

Full product description

Cisco SF350-48P - 48 Bağlantı Noktalı PoE Hızlı Ethernet Anahtarı - 350 Serisi

SF350-48P anahtarı, **PoE destekli 100 Mb / sn kapasiteli 48 RJ45 bağlantı noktası** , 2 Gigabit Combo bağlantı noktası (RJ45 / SFP) ve 2 fiber optik SFP bağlantı noktası (1 Gb / sn) ile donatılmıştır. Cihaz yönetimi ve konfigürasyonu, diğerleri arasında, grafik web arayüzü ve CLI metin konsolu.



Yüksek verimlilik ve hatasız

Anahtar, **saniyede 13,09 milyon paket (64 baytlık paketler)** iş hacmine ve **17,6 Gb / sn** anahtarlama verimliliğine sahiptir. Sunulan model 48 PoE bağlantı noktasıyla donatılmıştır ve toplam **PoE bütçesi 328 W'tır**. Cisco anahtarı, üreticinin sınırlı ömür boyu garantisi kapsamındadır.

Cisco anahtarları - 350 serisi

Cisco 350 Serisi, **Cisco Small Business** ağ çözümlerinin bir parçasıdır. İş ağlarının temeli olan uygun maliyetli yönetilen anahtarlar serisidir. Bilgileri daha verimli bir şekilde sunarlar, iş uygulamalarının kullanılabilirliğini iyileştirmek için işlevler sağlarlar, gizli verileri korurlar ve ağ bant genişliğini optimize ederler. Kurulumu ve kullanımı kolay olan uygun fiyatlı Cisco 350 Serisi, sizi güçlendirir ve özellikle küçük işletmeler için daha verimli bilgisayar ağları oluşturmaya yardımcı olur.



Cisco 350 Serisi, çok çeşitli Yönetilen Ethernet Anahtarlarıdır. Bu serideki modeller **8 ila 48 Hızlı Ethernet bağlantı noktası ve 10 ila 52 Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır** ve şirketlere sağlam bir ağ temeli oluşturmak için gereken optimum esnekliği sağlar. **Cisco 350 Serisi Anahtarlar**, hassas iş verilerini işlemek için gelişmiş güvenlik yönetimi ve ağ özelliklerini destekler. Her şirkette gerekli olan ağ hizmetlerinin kullanımının zor olmadığı için uygulanması ve yapılandırılması kolaydır.

Cisco cihazlarının iş uygulamaları

İster çalışanların bilgisayarlarını bağlamak için temel bir yüksek performanslı ağ kuruyor olun, ister veri, ses ve video hizmetleri sağlamak için çözümlere ihtiyaç duyuyor olun, Cisco 350 Serisi Anahtarlar olası dağıtım senaryoları ile tüm bu ihtiyaçları karşılayacaktır:

- Güvenli kablosuz bağlantı - gelişmiş güvenlik işlevleri, Ethernet üzerinden Güç, Otomatik Smartports, QoS, VLAN ve erişim kontrolü sayesinde, Cisco 350 serisi anahtarlar, iş sınıfı bir kablosuz ağ oluşturmak için mükemmel bir temel oluşturur.
- Birleşik İletişim - Yönetilen bir ağ çözümü olan Cisco 350 Serisi, tek bir ağ üzerinden iletişim ve veri sağlamak için performans ve gelişmiş trafik yönetimi teknolojisi sunar. Cisco, eksiksiz bir IP telefon hattı ve diğer birleşik kurumsal iletişim ürünleri sunmaktadır. Cisco 350 Serisi Anahtarlar, birçok ürünle kolay entegrasyon ve tam uyumluluk sağlamak için titizlikle test edilmiştir ve uçtan uca iş çözümleri sağlar.
- Son derece güvenli konuk bağlantısı - Cisco 350 Serisi anahtarlar, otel, ofis bekleme odası veya işsiz kullanıcılar için diğer açık alanlar gibi çeşitli konfigürasyonlarda güvenli konuk bağlantısını genişletmenize olanak tanır. Güçlü ancak yapılandırması kolay güvenlik ve trafik bölümlenme özelliklerini kullanarak, iş trafiğini konuk hizmetlerinden ayırabilir ve ağ oturumlarınızı gizli tutabilirsiniz.
- Bilgisayarların güvenli bağlantısı - Cisco 350 Serisi anahtarlar, birlikte çalışan küçük ofis personelinin, tüm sunucuları, yazıcıları ve çalışanlar tarafından kullanılan diğer cihazları kolayca ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayabilir. Yüksek performans ve güvenilir bağlantı, dosya aktarımını ve veri işlemeyi hızlandırmaya, ağ çalışma süresini artırmaya ve çalışanlar arasında sürekli iletişimi sürdürmeye yardımcı olur.

